JARDÍN

Herramientas de jardinería
Maquinaria de jardín
Riego de superficie
Riego por goteo
Riego enterrado
Barbacoas y planchas
Camping y playa
Casetas y cobertizos
Cercados y sombreo
Cuidado de plantas
Mascotas
Muebles de jardín
Suelos para jardines y terrazas

AZADAS

Azada Nº 1 LISTA

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación. Usos: cavar, remover y quitar malas hiervas.

				Ref.
Medidas: 155x105 mm. Peso: 600 gr. Espesor acero nervadura: 12-13 mm. Espesor mediano: 3 mm.	UN	1	10	4638N1C
Mango nº 37.	CJ	1	10	2116H900X37

Azada Nº 1 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
130x80 mm. 375 gr.	UN	1	12	6039LA
150x90 mm. 475 gr.	UN	1	12	6039LB
160x105 mm. 600 gr.	UN	1	12	6039LC

Azada Nº 2 LISTA

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación. Usos: cavar, remover y quitar malas hiervas.

				Ref.
Medidas: 190x120 mm. Peso: 800 gr. Espesor acero nervadura: 12-13 mm. Espesor mediano: 3 mm.	UN	1	10	4638N2A
Mango nº 42.	CJ	1	10	2116H900X42

Azada Nº 2 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
180x140 mm. 850 gr.	UN	1	12	6040LA
190x145 mm. 950 gr.	UN	1	12	6040LB

Azada Nº 3 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
195x195 mm. 1.150 gr.	UN	1	12	6068LB
195x195 mm. 900 gr.	UN	1	12	6068LC

Azada Nº 4 LISTA

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación. Usos: cavar, remover y quitar malas hiervas

				Ref.
Medidas: 205x140 mm. Peso: 1 kg. Espesor acero nervadura: 12-13 mm. Espesor mediano: 3 mm.	UN	1	10	4638N4A
Mango nº 42.	CJ	1	10	2116H900X42

Azada Nº 4 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
200x165 mm. 1.100 gr.	UN	1	12	6097LA
210x180 mm. 1.125 gr.	UN	1	12	6097LB

Azada Nº 43 BELLOTA

Forjada. Boca plana.

				Ref.
235x185 mm. 1.500 gr.	UN	1	12	6069LB

Azada Nº 53 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
225x75 mm. 1.050 gr.	UN	1	12	6070LA

Azada Nº 69 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
270x110 mm. 1.400 gr.	UN	1	12	6071LA

Azada Nº 85 LISTA

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación. Usos: cavar, remover y quitar malas hiervas.

				Ref.
Medidas: 155x115 mm. Peso: 625 gr. Espesor acero nervadura: 12-13 mm. Espesor mediano: 3 mm.	UN	1	10	4638N85A
Medidas: 165x115 mm. Peso: 725 gr. Espesor acero nervadura: 12-13 mm. Espesor mediano: 3 mm.	UN	1	10	4638N85B
Mango nº 38.	CJ	1	10	2116H900X38

Azada Nº 85 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
155x115 mm. 650 gr.	UN	1	12	2026LA
165x125 mm. 725 gr.	UN	1	12	2026LB
175x135 mm. 800 gr.	UN	1	12	2026LC

Azada Nº 108 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
220x180 mm. 1.250 gr.	UN	1	12	2027LA

Azada Nº 127 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
230x155 mm. 850 gr.	UN	1	12	2030LA

Azada Nº 232 LISTA AB

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación. Usos: cavar, remover y quitar malas hiervas.

				Ref.
Medidas: 110x70 mm. Peso: 300 gr. Espesor acero nervadura: 12-13 mm. Espesor mediano: 3 mm.	UN	1	10	4638N232
Mango nº 30.	CJ	1	10	2116H900X30

Azada Nº 232 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
110x70 mm. 300 gr.	UN	1	12	2041LA
120x75 mm. 350 gr.	UN	1	12	2041LB
130x80 mm. 400 gr.	UN	1	12	2041LC

Azada Nº 242 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
85x55 mm. 200 gr.	UN	1	12	6041LO
115x70 mm. 350 gr.	UN	1	12	6041LA

Azada Nº 228 LISTA

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación. Usos: cavar, remover y quitar malas hiervas.

				Ref.
Medidas totales: 270x70 mm. Pala: 110x70 mm. Horquilla: 120x70 mm. Peso: 425 gr. Espesor acero nervadura: 12-13 mm. Espesor mediano: 3 mm.	UN	1	10	4638N228A
Mango nº 28.	CJ	1	10	2116H900X28

Azada Nº 228 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
Pala 110x70 mm. Horquilla 120x65 mm.	UN	1	12	2040LA
Pala 120x75 mm. Horquilla 135x75 mm.	UN	1	12	2040LB
Pala 130x80 mm. Horquilla 150x80 mm.	UN	1	12	2040LC

Azada Nº 230 LISTA

Acero fojado templado C45 UN 7849. Barnizada para proteger de oxidación. Usos: cavar, remover y quitar malas hiervas.

				Ref.
Medidas: 285x75 mm. Peso: 520 gr. Espesor acero nervadura: 12-13 mm. Espesor mediano: 3 mm.	UN	1	10	4638N230B
Mango nº 30.	CJ	1	10	2116H900X30

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Azada Nº 230 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
Pala 110x70 mm. Lanza 110x60 mm.	UN	1	12	6073LA
Pala 120x75 mm. Lanza 120x65 mm.	UN	1	12	6073LB

Azada Baleares DARMAN Cavec

Mango de madera eucalipto certificada PEFC. Barnizado alta resistencia que impide su deformación y agrietamiento, además de proteger la madera. Resistente y suave. Usos: cavar surcos, transportar, mover tierra o elementos de construcción.

				Ref.
Medidas: 25x22 cm. Material cabeza: acero 50 Mn. Dureza: HRC20. Peso: 1,2 kg.	UN	1	10	6422H
Mango recambio.	UN	1	10	2106H

Azada Nº 91A BELLOTA

Forjada.

				Ref.
160x320 mm. 1.200 gr.	UN	1	12	2028LA

Azada-raedera LISTA

Chapa de acero templado soldada. Usos: rascar, raer, arrastrar materiales y remover terrenos y escombros.

				Ref.
Medidas: 160x260 mm. Peso: 1,250 kg.	UN	1	12	4134N
Mango cónico nº 35.	UN	1	10	2117H120

Azada-raedera Nº 5701 BELLOTA

Forjada.

				Ref.
160x260 mm. 1.000 gr.	UN	1	12	6134L0

Azadón corte Nº 801 BELLOTA

Forjado.

				Ref.
Pala 220x85 mm. Corte 120x85 mm.	UN	1	6	6047L0

ESCOBAS DE JARDÍN

Nuevo — Escoba jardín LISTA 7349

Lista

Ancho graduable. 22 púas planas de 340 mm de largo y 0,8 mm de espesor. Sin mango. Acero cincado.

				Ref.
Ancho 30/40 cm.	UN	1	30	7349N22
Mango madera 1200x24 cm.	UN	1	10	7199H
Mango madera 1200x29 cm.	UN	1	10	2127H120
Mango madera 1500x29 cm.	UN	1	10	2127H150

Escoba jardín LISTA

Lista

Mango metálico con empuñadura vinilo.

				Ref.
Anchura graduable. 15 púas redondas final plano.	UN	1	12	7555N

Escoba jardín telescópica LISTA

Lista

Mango metálico extensible 79-162 cm.

				Ref.
Anchura graduable. 15 púas redondas final plano.	UN	1	18	7555N1

Escoba jardín LISTA

Lista

22 púas planas. Sin mango. Cincada.

				Ref.
Fija. Ancho 50 cm.	UN	1	10	7371N
Graduable. Ancho 30-50 cm.	UN	1	10	7347N22
Mango madera 1200x24 cm.	UN	1	10	7199H
Mango madera 1200x29 cm.	UN	1	10	2127H120
Mango madera 1500x29 cm.	UN	1	10	2127H150

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Escoba jardín LISTA

Plástico. Mango aluminio 105 cm.

				Ref.
Ancho 43 cm. 26 púas planas.	UN	1	24	6347N

Escoba jardín LISTA

Polipropileno. Mango de aluminio 153 cm.

				Ref.
Ancho 70 cm. Longitud total 172 cm.	UN	1	8	6347N1

RASTRILLOS

Rastrillo LISTA

Metálico.

				Ref.
12 púas.	UN	1	10	7199N12
14 púas.	UN	1	10	7199N14
16 púas.	UN	1	10	7199N16
Mango madera 1200x24 cm.	UN	1	10	7199H
Mango madera 1200x29 cm.	UN	1	10	2127H120
Mango madera 1500x29 cm.	UN	1	10	2127H150

Rastrillo con mango LISTA

Metálico. Mango madera barnizada ø 27 mm.x120 cm.

				Ref.
12 púas.	UN	1	5	7199N12M
14 púas.	UN	1	5	7199N14M
16 púas.	UN	1	5	7199N16M

Rastrillo Nº 951 BELLOTA

Profesional.

				Ref.
14 púas.	UN	1	12	6126L14
16 púas.	UN	1	12	6126L16

Rastrillo grava BELLOTA

Sin mango. Nº 5753.

				Ref.
5 púas. 155x195 mm.	UN	1	12	2094LB

GUADAÑAS

Guadaña Nº 2503 BELLOTA

Ancha.

				Ref.
24”-610 mm.	UN	1	12	6137L24

Guadaña Nº 2509 BELLOTA

Estrecha.

				Ref.
24”-610 mm.	UN	1	12	6136L24

HACHAS Y CUÑAS

Hacha americana LISTA

Mango fibra de vidrio con empuñadura antideslizante.

				Ref.
500 gr. Espesor cabeza 4 mm.	UN	1	6	4710H500
600 gr. Espesor cabeza 6 mm.	UN	1	6	4710H600

Hacha vizcaína LISTA

Cabeza acero. Mango de fresno barnizado. Aporta un corte limpio y fácil. Facilita la extracción de la madera.

				Ref.
300 gr. x350 mm.	UN	1	10	1710H2
400 gr.x350 mm.	UN	1	10	1710H3
500 gr.x450 mm.	UN	1	10	1710H4
700 gr.x450 mm.	UN	1	10	1710H6
1000 gr.x650 mm.	UN	1	6	1710H8
1200 gr.x650 mm.	UN	1	6	1710H9
1500 gr.x800 mm.	UN	1	6	1710H10

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Hacha BAHCO tipo alemán

Uso general. Hoja fina y ancha que proporciona un corte limpio. Mango de fresno curvado, asegurado con cuña de fibra de carbono. Agujero de 8 mm en el mango para colgar la herramienta.

				Ref.
500 gr.x360 mm. Peso total 800 gr.	UN	1	1	1550N50
800 gr.x380 mm Peso total: 1.000 gr.	UN	1	1	1550N80
1.000 gr.x400 mm. Peso total: 1.250 gr.	UN	1	1	1550N100

HOCES Y TAJAMATAS

Hoz común LISTA

Dentada, hoja forjada. Mango de madera. Longitud 485 mm.

				Ref.
Hoja normal 22 mm.	UN	1	1	6053H
Hoja acodada 25 mm.	UN	1	1	6054H

Hoz filo Galicia LISTA

Hoja forjada y vaciada. Virola de refuerzo. Mango de madera.

				Ref.
450 mm.	UN	1	1	6055H

Tajamata Nº 1111-A BELLOTA

Mango ergonómico. Fabricado en acero de una sola pieza.

				Ref.
400x70 mm.	UN	1	12	6056LA

HORCAS

Horca agrícola LISTA

Acero forjado. Mango de madera.

				Ref.
4 púas. Mango anilla 100 cm.	UN	1	3	4639N4A
4 púas. Mango largo 120 cm.	UN	1	3	4639N4L
5 púas. Mango anilla 100 cm.	UN	1	3	4639N5A
5 púas. Mango largo 120 cm.	UN	1	3	4639N5L

Horca cavar LISTA

Espiga forjada. Mango de madera con anilla plástica.

				Ref.
4 púas. Altura total 120 cm.	UN	1	3	4125N

Horca cavar Nº 911-4 BELLOTA

Espiga forjada. Mango de madera con anilla.

				Ref.
4 púas.	UN	1	6	6125L

Horca agrícola Nº 901 BELLOTA

Acero forjado.

				Ref.
4 púas.	UN	1	12	6122L4
5 púas.	UN	1	12	6122L5
6 púas.	UN	1	12	6122L6

Horca garabato Nº 903 BELLOTA

Acero forjado.

				Ref.
4 púas.	UN	1	12	6124L4

PEQUEÑA HERRAMIENTA

Herramienta de jardín LISTA serie InterSystem

Acero con recubrimiento de pintura epoxi antióxido. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

				Ref.
Mango telescópico 135/250 cm.	UN	1	10	6242N

Recogedor de frutos LISTA serie InterSystem

Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

				Ref.
Recogedor.	UN	1	10	6242N2
Mango telescópico 135/250 cm.	UN	1	10	6242N

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Herramienta de jardín LISTA serie inox

Acero inoxidable AISI 430. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. Caja display 12 unidades.

				Ref.
Tridente. 345x75 mm.	UN	1	12	6257N4

Herramienta de jardín LISTA serie Classic

Acero pintado epoxi. Mango madera barnizada fijado con virola metálica.

				Ref.
1. Azadilla 2 púas. 280x50 mm.	UN	1	10	6237N2
2. Escarificador. 330x70 mm.	UN	1	10	6237N3
3. Pala ancha. 290x80 mm.	UN	1	10	6237N5
4. Rastrillo 6 dientes. 300x110 mm.	UN	1	10	6237N7
5. Azadilla. 310x80 mm.	UN	1	10	6237N8

1.

2.

3.

4.

5.

PLANTADORES

Plantador LISTA tipo L

Aleación de zinc y mango PE. ø máx. 3,9 cm.

				Ref.
Altura total 30 cm.	UN	1	25	6236N

Plantador de bulbos LISTA

Cromado. Mecanismo de apertura que facilita la extracción de tierra.

				Ref.
235 mm.	UN	1	10	6238N

PALAS, PALOTES Y PICOS

Pala LISTA Nº 3

Acero templado. Mango madera eucalipto barnizado.

				Ref.
Punta. Anilla.	UN	1	3	7063H
Punta. Muleta.	UN	1	3	7063HT
Carrada. Anilla.	UN	1	3	7064H
Carrada. Muleta.	UN	1	3	7064HT

Pala BELLOTA Nº 5501/5502

Acero. Mango madera y anilla.

				Ref.
5002-2. Carrada Nº 2. Anilla. Dimensiones: A 1.020 x B 320 x C 250 mm.	UN	1	6	1829L2/1
5502-3. Carrada Nº 3. Anilla. Dimensiones: A 1.030 x B 335 x C 265 mm.	UN	1	6	1829L3/1
5501-2. Punta Nº 2. Anilla. Dimensiones: A 1.030 x B 325 x C 265 mm.	UN	1	6	1829L2/2
5501-3. Punta Nº 3. Anilla. Dimensiones: A 1.040 x B 335 x C 290 mm.	UN	1	6	1829L3/2
5502-2. Carrada Nº 2. Muleta. Dimensiones: A 1.015 x B 320 x C 250 mm.	UN	1	6	6075L2/1
5502-3. Carrada Nº 3. Muleta. Dimensiones: A 1.030 x B 335 x C 265 mm.	UN	1	6	6075L3/1
5501-2. Punta Nº 2. Muleta. Dimensiones: A 1.020 x B 325 x C 265 mm.	UN	1	6	6075L2/2
5501-3. Punta. Nº 3. Muleta. Dimensiones: A 1.030 x B 335 x C 290 mm.	UN	1	6	6075L3/2

Palote jardín LISTA

Acero templado. Mango anilla, 75 cm.

				Ref.
Punta.	UN	1	3	4640N1

Palote jardín Nº 5573 LISTA

Acero templado. 280x170 mm.

				Ref.
Mango anilla 85 cm.	UN	1	3	4640N3MA
Mango largo 120 cm.	UN	1	3	4640N3ML

Palote jardín Nº 5604/5573 BELLOTA

Acero templado. 260x160 mm.

				Ref.
Mango anilla 103 cm.	UN	1	6	6048L26
Mango largo 122 cm.	UN	1	6	6079L1

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Picachón LISTA Nº 5001

Forjado. Sin mango. Punta y pala.

				Ref.
2,5 kg.	UN	1	6	4637H1
3 kg.	UN	1	6	4637H2
Mango nº 46 madera.	UN	1	10	2128H800X46
Mango fibra vidrio.	UN	1	1	6810H

Picachón BELLOTA Nº 5001

Sin mango, punta y pala.

				Ref.
Nº 5001/A. 2 kg. 450x45 mm.	UN	1	6	2089LA
Nº 5001/B. 2,5 kg. 480x52 mm.	UN	1	6	2089LB
Nº 5001/C. 3 kg. 520x55 mm.	UN	1	6	2089LC

PALAS DE NIEVE

Pala especial nieve

Estructura de aluminio con reborde de refuerzo. Ancho 50 cm. Sin mango.

				Ref.
Pala 50 cm sin mango.	UN	1	10	5979H
Mango madera 135 cm.	UN	1	10	5980H

Pala especial nieve BELLOTA Nº 5520. M.A

Aluminio. Mango madera y anilla plástica.

				Ref.
Carrada aluminio.	UN	1	6	6520L

PULVERIZADORES

Pulverizador industrial PRESSOL PE

Para productos químicos, disolventes y detergentes.

				Ref.
750 ml.	UN	1	12	6267H

Pulverizador DI MARTINO Ibiza

dimartino

Núcleo de acero. Recipiente resistente a líquidos agresivos.

				Ref.
500 ml.	UN	1	26	4598N9
1 litro.	UN	1	23	4598N10

Pulverizador HOZELOCK Spraymist Standard

HOZELOCK EXEL

Pulverizador a gatillo pequeño para uso en interiores. Botella translúcida y graduada. Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador.

				Ref.
500 ml.	UN	1	50	7400N4120
1 litro.	UN	1	20	7400N4121

Pulverizador doméstico

Depósito plástico transparente para visualizar el contenido. Colores surtidos.

				Ref.
330 ml.	UN	1	1	280Y44

Pulverizador presión DI MARTINO Replay

dimartino

Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

				Ref.
1,5 litros.	UN	1	12	4598N7

Pulverizador presión MATABI Berry

MATABI

Capacidad útil 1 l. Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara en vitón.

				Ref.
1,5 litros.	UN	1	1	4599N29

Pulverizador presión DI MARTINO Stylo

dimartino

Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

				Ref.
Pulverizador 5 litros.	UN	1	1	4598N8
Campana herbicida.	BL	1	6	4598N1
Lanza Magic aluminio. ø 6x70 cm.	BL	1	12	4598N2
Lanza telescópica. ø 6x70/100 cm.	BL	1	12	4598N3

Pulverizador presión MATABI Berry 5/7

MATABI

Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara de presión en vitón. Depósito translúcido. Asa que facilita el llenado y el transporte. Depósito en polipropileno realizado por inyección.

				Ref.
Berry 5 (3 litros útiles).	UN	1	1	4599N28
Berry 7 (5 litros útiles).	UN	1	1	4599N27
Codillo.	BL	1	1	4599N11
Campana cónica.	BL	1	1	4599N6

Pulverizador presión DI MARTINO Olimpia

dimartino

Bomba y lanza de plástico. Regulador de presión integrado.

				Ref.
Pulverizador 12 litros.	CJ	1	1	4598N12
Pulverizador 22 litros.	CJ	1	1	4598N18
Campana herbicida.	BL	1	6	4598N1
Lanza Magic aluminio. ø 6x70 cm.	BL	1	12	4598N2
Lanza telescópica. ø 6x70/100 cm.	BL	1	12	4598N3
Bomba recambio.	BL	1	4	4598N4
Kit juntas recambio.	BL	1	6	4598N5

Pulverizador presión MATABI Evolution 16

MATABI

Presión retenida. Lanza fibra vidrio 95 cm con regulador de presión integrado.

				Ref.
Pulverizador 12 litros.	CJ	1	1	4599N33
Pulverizador 16 litros.	CJ	1	1	4599N32
Kit reparación.	BL	1	1	4599N9
Codillo.	BL	1	1	4599N11
Campana cónica.	BL	1	1	4599N6

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Pulverizador presión MATABI Súper Agro

Presión retenida. Lanza latón cromado con regulador de presión integrado.

				Ref.
Pulverizador 16 litros.	CJ	1	1	4599N16
Kit reparación.	BL	1	1	4599N9
Codillo.	BL	1	1	4599N11
Campana cónica.	BL	1	1	4599N6

Espolvoreador MATABI Polminor

Aplicación de productos en polvo, desde hormiguicidas hasta fungicidas en base azufre.

				Ref.
2 litros.	CJ	1	1	4599N15

SACOS Y CAPAZOS

Capazo plástico

				Ref.
26 litros. Azul.	UN	1	1	123Y6126A
26 litros. Rojo.	UN	1	1	123Y6126R
26 litros. Verde pistacho.	UN	1	1	123Y6126V
42 litros. Azul.	UN	1	1	123Y6142A
42 litros. Rojo.	UN	1	1	123Y6142R
42 litros. Verde pistacho.	UN	1	1	123Y6142V

Saco jardín

Rafia de polipropileno color verde.

				Ref.
1. ø 67xh.76 cm. 4 asas de transporte.	BOL	1	1	555N778
2. ø 47xh.55 cm. Plegable. Capacidad 85 l.	BOL	1	1	555N507

1.

2.

SERRUCHOS DE PODA

Serrucho poda LISTA serie Intersystem

Hoja de acero alta calidad. Triple afilado japonés. Punta curvada para evitar que el serrucho se escape de la zona de corte. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

				Ref.
Serrucho 35 cm.	BL	1	10	6242N1
Mango telescópico 135/250 cm.	UN	1	10	6242N

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Serrucho poda LISTA N5

Hoja curva. Acero de alta calidad. Triple afilado japonés. Mango ABS con recubrimiento antideslizante. Funda plástica protectora con sistema de fijación al cinturón.

				Ref.
Hoja 330 mm.	PL	1	10	7924N5

Serrucho poda LISTA N2

Hoja curva. Acero de alta calidad. Triple afilado japonés. Mango madera. Funda protectora con sistema separable de fijación a cinturón.

				Ref.
Hoja 350 mm.	UN	1	8	7924N2

Serrucho poda LISTA 7928

Hoja curva cónica. Acero alta calidad acabado cromo. Triple afilado japonés, corte por tracción. Mango ABS con recubrimiento antideslizante. Funda protectora con sistema fijación al cinturón.

				Ref.
Hoja 270 mm. Paso: 4,00 mm.	UN	1	10	7928N270
Hoja 330 mm. Paso: 4,00 mm.	UN	1	10	7928N330

Serrucho poda frutales LISTA 7927

Hoja recta cónica. Acero alta calidad acabado cromo. Triple afilado japonés, corte por tracción. Mango ABS con recubrimiento antideslizante. Funda protectora con sistema fijación al cinturón.

				Ref.
Hoja 300 mm. Paso: 2,40 mm.	UN	1	10	7927N300
Hoja 335 mm. Paso: 2,80 mm.	UN	1	10	7927N335
Hoja 365 mm. Paso: 2,80 mm.	UN	1	10	7927N365

Serrucho poda BELLOTA Nº 481

Hoja curva. Dentado universal, paso 4,5 mm. Mango madera.

				Ref.
12”-300 mm.	UN	1	6	6023L12
14”-350 mm.	UN	1	6	6023L14

Serrucho poda BELLOTA Nº 4587

Hoja curva. Dentado con triscado especial en tres planos (afilado japonés), paso 4 mm. Mango madera.

				Ref.
11”-280 mm.	UN	1	6	6130L11
13”-330 mm.	UN	1	6	6130L13

Serrucho poda plegable LISTA 7929

Lista

Mango 2 posiciones de corte. Hoja recta cónica. Acero alta calidad acabado cromo. Triple afilado japonés, corte por tracción. Mango ABS con recubrimiento antideslizante.

				Ref.
Hoja: 140 mm. Paso: 3,25 mm.	BL	1	10	7929N140
Hoja: 210 mm. Paso: 3,25 mm.	BL	1	10	7929N210
Hoja: 270 mm. Paso: 3,75 mm.	BL	1	10	7929N270

Serrucho multiuso plegable TAJIMA G-Saw

TAJIMA

Diente tipo japonés. Mango ergonómico. 9 dientes por pulgada. Corte limpio y rápido en madera, aglomerado y PVC.

				Ref.
Serrucho hoja 210 mm.	BL	1	6	7067S210
Serrucho hoja 240 mm.	BL	1	6	7067S240
Hoja recambio 210 mm.	BOL	1	1	7067S210R
Hoja recambio 240 mm.	BOL	1	1	7067S240R

Serrucho poda con pértiga LISTA 6737

Lista

Mango de aluminio ovalado. Hoja fija de 33 cm con dentado japonés con gancho. Muy Ligera.

				Ref.
Longitud total 190 cm.	UN	1	10	6737N

SERRUCHOS DE TRONZADO

Serrucho/arco sierra LISTA 5533

Lista

Doble uso: metal 24 dientes, madera 5 dientes. Mango tubular con guardamanos.

				Ref.
12”-300 mm.	UN	1	6	5533N
Hoja recambio madera seca 12”-300 mm.	UN	1	1	5533NR

Serrucho tronzar LISTA 5535

Lista

Hoja sierra diente americano.

				Ref.
21”.	UN	1	12	5535H21
24”.	UN	1	12	5535H24
30”.	UN	1	12	5535H30
36”.	UN	1	8	5535H36

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Hoja recambio serrucho tronzar LISTA

				Ref.
Madera verde.				
21". Diente madera verde.	UN	1	10	5535H21/1
24". Diente madera verde.	UN	1	10	5535H24/1
30". Diente madera verde.	UN	1	10	5535H30/1
36". Diente madera verde.	UN	1	10	5535H36/1
Madera seca.				
21". Diente madera seca.	UN	1	10	5535H21/2
24". Diente madera seca.	UN	1	10	5535H24/2
30". Diente madera seca.	UN	1	10	5535H30/2
36". Diente madera seca.	UN	1	10	5535H36/2

Hoja recambio serrucho tronzar BAHCO

				Ref.
24". Diente madera verde.	UN	1	1	1535H24/1
24". Diente madera seca.	UN	1	1	1535H24/2

TIJERAS DE PODA

Tijera poda y vendimia LISTA N18

Corte deslizante (By-Pass). Cuchillas alta calidad acabado pavonado. Hoja superior acero SK-5 y hoja inferior acero S50C. Mangos ergonómicos ABS. Tijera muy ligera. Cierre seguridad. Con muelle y tope de goma.

				Ref.
ø corte máx. 12 mm. Longitud: 185 mm.	BL	1	10	7650N18

Tijera poda y vendimia LISTA N19

Hojas rectas. Cuchillas alta calidad acabado pavonado. Hojas acero SK-5. Mangos ergonómicos ABS. Tijera muy ligera. Cierre seguridad. Muelle y tope de goma.

				Ref.
ø corte máx.10 mm. Longitud: 185 mm.	BL	1	10	7650N19

Tijera poda y vendimia LISTA N13

Corte deslizante (Bypass). Cuchillas en acero inoxidable con afilado de corte preciso. Empuñadura ergonómica de nilón reforzada con fibra de vidrio.

				Ref.
ø corte 16 mm. Longitud 21 cm.	BL	1	1	7650N13

Tijera poda y vendimia 7453

Forjada. Mangos rayados color naranja. Disponible muelle de recambio.

				Ref.
180 mm.	BL	1	12	7453N18
190 mm.	BL	1	6	7454N19
210 mm.	BL	1	6	7454N21
220 mm.	BL	1	6	7454N22
230 mm.	BL	1	6	7454N23
240 mm.	BL	1	6	7454N24
Muelle 55 mm. 25 unid.	CJ	1	1	7454N55
Muelle 60 mm. 25 unid.	CJ	1	1	7454N60
Muelle 70 mm. 25 unid.	CJ	1	1	7454N70
Muelle 75 mm. 25 unid.	CJ	1	1	7454N75

Tijera poda LISTA N8

Cuchillas en acero inoxidable y afilado preciso. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

				Ref.
ø corte 6 mm. Longitud 15 cm.	BL	1	1	7650N8

Tijera poda LISTA N30

Corte deslizante (By-Pass). Cuchillas alta calidad con recubrimiento antiadherente (PTFE) de última generación. Hoja superior acero SK-5. Hoja inferior acero S50C. Mangos ergonómicos ABS. Cierre seguridad central. Muelle y amortiguación de goma.

				Ref.
ø corte máx.16 mm. Longitud: 200 mm.	BL	1	10	7650N30

Tijera poda LISTA Classic

Corte deslizante (Bypass). Cuchillas alta calidad SK5 afilado precisión. Mangos forjados con empuñadura ergonómica y recubrimiento antideslizante. Muelle y amortiguación de goma. Cierre auto-lock.

				Ref.
ø corte máx. 15 mm. Longitud hoja: 55 cm. Longitud total: 210 cm. Peso: 210 gr.	BL	1	10	7650N15

Nuevo Tijera poda LISTA Metallic

Corte deslizante (By-Pass). Cuchillas alta calidad con recubrimiento antiadherente (PTFE) de última generación. Hoja superior acero SK-5. Hoja inferior acero S50C. Mangos ergonómicos ABS. Cierre seguridad central. Muelle y amortiguación de goma.

				Ref.
ø corte máx: 16 mm. Longitud: 200 mm.	BL	1	10	7650N32

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Tijera poda LISTA N10

Corte deslizante (Bypass). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.

				Ref.
ø corte 20 mm. Longitud 20,5 cm.	BL	1	1	7650N10

Tijera poda LISTA N11

Corte cizalla (con yunque). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.

				Ref.
ø corte 20 mm. Longitud 19 cm.	BL	1	1	7650N11

Tijera poda LISTA N12

Cuchillas calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de alumino con recubrimiento antideslizante.

				Ref.
ø corte 6 mm. Longitud 20 cm.	BL	1	1	7650N12

Tijera poda LISTA N14

Corte deslizante (ByPass). Hojas forjadas de alta calidad 65CRM afiladas en ambos lados para corte limpio y sin esfuerzo. Mangos ergonómicos fundición de aluminio satinado. Perno central autoblocante. Cierre de seguridad. Muelle y amortiguación de goma.

				Ref.
ø corte 10 mm. Longitud 21,2 cm.	BL	1	10	7650N14
Recambio completo: Hoja superior. Muelle. Perno central. Bloqueo.	SK	1	1	7650N14RC

Tijera poda profesional LISTA 6730

Corte deslizante (Bypass). Acero estampado. Hoja rectificada. Mangos de acero esmaltado. Muelle espiral con tope de goma.

				Ref.
ø corte máx. 25 mm. Longitud 22,3 cm.	PL	1	12	6730N

Tijera poda profesional LISTA 6731

Mango giratorio. Mangos de aluminio forjados. Corte deslizante (Bypass). Acero estampado. Ajuste con lengüeta. Muelle gusano.

				Ref.
ø corte máx. 25 mm. Longitud 21 cm.	PL	1	12	6731N

Tijera poda profesional LISTA 6732

Corte deslizante (Bypass). Acero cromo-vanadio. Sufridera forjada. Hoja rectificada. Mangos de acero reforzado. Muelle espiral con tope de goma. Ajustada a mano.

				Ref.
ø corte máx. 25 mm. Longitud 23 cm.	PL	1	12	6732N

Tijera poda profesional LISTA 6733

Corte deslizante (Bypass). Acero cromo-vanadio. Hoja rectificada. Mangos de fibra de poliamida. Muelle espiral con tope de goma. Ajustada a mano.

				Ref.
ø corte máx. 25 mm. Longitud 21,5 cm.	PL	1	12	6733N

Tijera poda BAHCO P110-23F

Mango acero estampado.

				Ref.
ø corte 25 mm. Longitud 23 cm.	PL	1	1	1550NP110-23

Tijera poda BAHCO P126-22F

Mango acero estampado.

				Ref.
ø corte 20 mm. Longitud 22 cm.	UN	1	1	1550NP126-22

Tijera multiuso LISTA 6886

Hojas acero inoxidable desmontables. Mangos bi-material antideslizantes. Doble afilado para cortar de manera limpia y rápida. Abrebotellas. Ideal para el hogar, jardín, pesca, caza y camping.

				Ref.
Longitud 20 cm.	BL	1	10	6886N

Tijera multiherramienta LISTA 5 en 1

Acero inox. Bloqueo lateral de seguridad. Fácil acceso a las herramientas. Funda nilón adaptable al cinturón. Medidas: abierta 152 mm, cerrada 90 mm.

				Ref.
Tijera poda bypass. Mecanismo de bloqueo. Quita espinas. Miniserrucho poda 4 cm. Cuchillo curvo 5 cm. Raspador afilado en forma “7”.	DB	1	6	5629N

Tijera podadora LISTA N10

Corte deslizante (ByPass). Hojas forjadas de alta calidad SNCM439 y afilado de precisión para un corte limpio y sin esfuerzo. Mangos forjados de aluminio. Perno central autoblocante. Empuñaduras antideslizantes.

				Ref.
ø corte 30 mm. Longitud 53,5 cm.	BOL	1	12	7391N10

Tijera podadora LISTA N19

Corte deslizante (Bypass). Ligera. Mangos de fibra de vidrio reforzados con nilón. Hoja antiadherente SK5 y contra hoja en SK5 acabado pulido. Empuñaduras antideslizantes. Sistema de piñones que proporciona hasta un 30% más de fuerza en el corte.

				Ref.
ø corte máx. 32 mm. Longitud 54 cm.	BOL	1	12	7391N19

Tijera podadora LISTA N021

Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

				Ref.
ø corte 25 mm. Longitud 53 cm.	BOL	1	6	7391N021
ø corte 35 mm. Longitud 73,5 cm.	BOL	1	12	7391NA1

Tijera podadora LISTA NA2

Corte deslizante (Bypass). Sistema de desmultiplicación de fuerza. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

				Ref.
ø corte 45 mm. Longitud 76 cm.	BOL	1	1	7391NA2

Tijera podadora LISTA NA3

Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Tipo yunque. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Sistema de desmultiplicación de fuerza. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

				Ref.
ø corte 38 mm. Longitud 62/94,5 cm.	BOL	1	1	7391NA3
Recambio yunque con tornillo y arandela.	BOL	1	1	7391NA3R

Tijera podadora LISTA NT

Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

				Ref.
ø corte 25 mm. Longitud 63/95 cm.	BOL	1	1	7391NT

Tijera podadora profesional LISTA 6734

Corte deslizante (Bypass). Acero cromo-vanadio. Cuchilla rectificada. Hoja cambiable. Ajuste con rosca fina y lengüeta de sujeción. Mangos de aluminio. Ajustada a mano. Puños redondos para un mejor agarre. Topes de elastollan.

				Ref.
ø corte máx. 35 mm. Longitud 60 cm.	BOL	1	3	6734N60

Tijera podadora profesional LISTA 6735

Corte deslizante (Bypass). Acero cromo-vanadio. Cuchilla rectificada. Hoja cambiable. Ajuste con rosca fina y lengüeta de sujeción. Mangos de aluminio. Ajustada a mano. Puños redondos para un mejor agarre. Topes de elastollan.

				Ref.
ø corte máx. 35 mm. Mangos extensibles 60-90 cm.	BOL	1	2	6735N

Tijera podadora BAHCO P16

Mango de aluminio.

				Ref.
P16-50F. ø corte 30 mm. Longitud 50 cm.	UN	1	1	1550NP16-50
P16-60F. ø corte 30 mm. Longitud 60 cm.	UN	1	1	1550NP16-60

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Tijera podadora telescópica LISTA 6357

Mango extensible 100-150 cm. 5 posiciones de ajuste intermedio (cada 12,5 cm.) Hoja de corte en acero SK5 con revestimiento antiadherente. Mango ergonómico giratorio 180°. Sistema de pinza para sujetaflores desmontable.

				Ref.
ø corte máx. 8 mm. Mango extensible 100-150 cm.	BL	1	12	6357N

Tijera podadora ramas altas LISTA serie InterSystem

Cuchilla antiadherente PTFE de acero con tratamiento térmico. Longitud cuerda 3 m. Sistema desmultiplicación de fuerza. Serrucho diente universal 30 cm. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

				Ref.
Tijera ø corte 20 mm.	DB	1	12	6242N3
Mango telescópico 135/250 cm.	UN	1	10	6242N

Tijera cortacésped LISTA 7527

Cuchillas onduladas de acero inoxidable. Mango giratorio 360°. Empuñadura ergonómica nilón/fibra de vidrio. Guía inferior de corte.

				Ref.
350 mm.	BL	1	6	7527N1

Tijera cortasetos LISTA Basic

Compacta y ligera. Mango bimaterial ergonómico. Hoja acero 65 MN.

				Ref.
Hoja de corte 15 cm. Longitud 43,5 cm.	BOL	1	12	7592N1

Tijera cortasetos LISTA NA2

Ligera. Mango de fibra de vidrio reforzados con nilón. Hoja recta antiadherente SK5. Empuñaduras antideslizantes. Sistema de piñones que proporciona hasta un 30% más de fuerza en el corte.

				Ref.
Longitud 58,5 cm.	BOL	1	12	7592NA2

Tijera cortasetos LISTA NT

Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Hojas onduladas con recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

				Ref.
Longitud 61-80 cm.	BOL	1	1	7592NT

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Tijera cortasetos LISTA NA1

Hojas acero forjado ondulado. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

				Ref.
Longitud 60 cm.	BOL	1	1	7592NA1

Tijera cortasetos profesional LISTA 6736

Acero laminado. Hoja teflonada y dentada para sujetar la rama y cortar. Hoja con nervio rectificado y vaciado. Hoja cambiable. Topes de goma. Tornillo rosca fina con perno ajuste manual.

				Ref.
Longitud 57 cm.	BOL	1	2	6736N

AFILADORES DE HERRAMIENTAS

Afilador multiuso LISTA

Afilado de todo tipo de herramientas de corte (tijeras, cuchillos, navajas). Pastilla de metal duro y corindón. Caja display 20 unidades.

				Ref.
120 mm.	BL	1	20	6197N

Piedra afilar guadañas LISTA

Corindón blanco.

				Ref.
230x32x13 mm.	BL	1	100	1735H

Piedra afilar guadañas

				Ref.
Óxido de aluminio.	UN	1	25	7889H

Piedra afilar combinada

Corindón / óxido de aluminio.

				Ref.
Gr. 120/240. 150x50xh.25 mm. Rectificado y recuperado de filos.	CJ	1	50	6663H
Gr. 120/100. 200x75xh.25 mm. Rectificado y afilado.	CJ	1	30	6665H



BOMBAS DE AGUA

Bomba sumergible LISTA Hidrosub-15/25

Multicelular. Interruptor de flotador. Cable 10 m. Salida de impulsión ø 1" hembra. Peso 10 kg.

				Ref.
Hidrosub-15 Potencia absorbida: 650 W. Caudal máximo 60 l/min. Altura máxima 35 m.	CJ	1	1	1248X15
Hidrosub-25 Potencia absorbida 900 W. Caudal máximo 60 l/min. Altura máxima 47 m.	CJ	1	1	1248X25

Nuevo Bomba aguas limpias CAMPEÓN Sondy 100/150

Condensador externo. 4 turbinas. 20 metros. Cable. Peso 14 kg. Filtro desechos en acero inox.

				Ref.
Sondy 100: Potencia absorbida: 750 W. Caudal máx. 7.800 l/h. Atura máx. 43 m. Profundidad máxima inmersión: 20 m. Dimensiones: 23x14xh.54 cm.	CJ	1	1	641X100
Sondy 150: Potencia absorbida: 1.100 W. Caudal máx. 7.800 l/h. Atura máx. 65 m. Profundidad máxima inmersión: 20 m. Dimensiones: 23x14xh.63 cm.	CJ	1	1	641X150

Bomba drenaje LISTA Hidrosub AL-58

Sumergible aguas limpias. Cable 10 m. Salida de impulsión 3/4 - 1".

				Ref.
Potencia absorbida: 200 W. Caudal máximo: 58 l/min. Altura máxima: 5 m. Immersión máxima: 5 m. Paso cuerpos sólidos: 5 mm.	CJ	1	1	7993X410

Bomba drenaje LISTA Hidrosub AL-116

Sumergible aguas limpias. Cable 10 m. Salida de impulsión 1"-1.1/4"-1.1/2".

				Ref.
Potencia absorbida: 400 W. Caudal máximo: 116 l/min. Altura máxima: 7,5 m. Immersión máxima: 7 m. Paso cuerpos sólidos: 5 mm.	CJ	1	1	7993X411

Bomba drenaje LISTA Hidrosub AS-125

Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Salida de 1”-1.1/4”-1.1/2”.

				Ref.
Potencia absorbida: 400 W. Caudal máximo: 125 l/min. Altura máxima: 5 m. Inmersión máxima: 5 m. Paso cuerpos sólidos: 35 mm.	CJ	1	1	7993X412

Bomba drenaje LISTA Hidrosub AS-216

Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Salida de impulsión 1”-1.1/4”-1.1/2”. 2 amperios.

				Ref.
Potencia absorbida: 750 W. Caudal máximo: 216 l/min. Altura máxima: 8 m. Inmersión máxima: 7 m. Paso cuerpos sólidos: 35 mm.	CJ	1	1	7993X413

Bomba drenaje LISTA Hidrosub AS-233

Sumergible aguas sucias. Cuerpo de acero inoxidable. Cable 10 m. Salida de impulsión 1”-1.1/4”-1.1/2”.

				Ref.
Potencia absorbida: 900 W. Caudal máximo: 233 l/min. Altura máxima: 9 m. Inmersión máxima: 7 m. Paso cuerpos sólidos: 35 mm.	CJ	1	1	7993X415

Bomba drenaje CAMPEÓN ITIP 1000

Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Racor auto-obturador curvo 1. 1/2”.

				Ref.
Potencia absorbida: 1.000 W. Caudal máximo: 320 l/min. Altura máxima: 11 m. Paso cuerpos sólidos: 38 mm. Peso: 8,3 kg.	CJ	1	1	641X9619

Bomba superficie LISTA Hidromat 600 BS

Autoaspirante. Entrada y salida de impulsión ø 1". Cable 2 m.

				Ref.
Potencia absorbida: 600 W. Caudal máximo: 52 l/min. Altura máxima: 35 m. Profundidad máxima: 8 m.	CJ	1	1	1246X600

Bomba superficie LISTA Hidromat 900 BS

Autoaspirante. Entrada y salida de impulsión ø 1". Cable 2 m.

				Ref.
Potencia absorbida: 900 W. Caudal máximo: 60 l/min. Altura máxima: 42 m. Profundidad máxima: 8 m.	CJ	1	1	1246X900B

Bomba superficie HIDROBEX EH 125

Multicelular horizontal. Muy silenciosa. Cuerpo en fundición, eje y carcasa en acero inoxidable. Sello mecánico en grafito y cerámica. Salida ø 1".

				Ref.
Potencia absorbida: 930 W. Caudal máximo: 100 l/min. Altura máxima: 55 m. Peso: 11 kg.	CJ	1	1	641X1081

Bomba de trasiego CAMPEÓN ROVER 20-CE

Trasiego de líquidos previamente decantados como: agua, vino, leche, aceite de oliva, biodiesel, agua de mar, cuya viscosidad no sea superior a 4º engler. Autoaspirante bidireccional, sistema hidráulico particular con gran capacidad de autocebado. Los líquidos a trasvasar deben ser limpios, sin sólidos en suspensión.

				Ref.
Altura máxima: 3 m.	CJ	1	1	641X20

Grupo presión LISTA Hidropress 900 G

Autoaspirante. Entrada y salida de impulsión. ø 1". Cable 2 m. Con controlador de presión electrónico Imac. Presión de arranque regulable de 1,5 a 2,8 BAR. Carcasa de acero inoxidable.

				Ref.
Potencia absorbida: 900 W. Caudal máximo: 60 l/min. Altura máxima: 42 m. Profundidad máxima: 8 m.	CJ	1	1	1249X900G

Grupo presión HIDROBEX

Aguas limpias. Cuerpo en fundición, eje y carcasa en acero inoxidable. Muy silenciosa. Regulador de presión “icontrol” que ordena arranque y parada automático cuando se abre y se cierra el grifo. Entrada y salida ø 1”.

				Ref.
EH125IC Potecia absorbida: 930 W. Caudal máximo: 100 l/min. Altura máxima: 55 m. Peso: 11 kg. MH120 Potecia absorbida: 900 W. Caudal máximo: 108 l/min. Altura máxima: 45 m. Peso: 14,5 kg.	CJ	1	1	641X125

Controlador electrónico de presión CAMPEÓN Imatic

Presión de arranque regulable 1,5 a 2,8 bar. Manómetro incluido. Automatiza cualquier bomba de superficie sin necesidad de utilizar vaso de expansión. Controla el funcionamiento de la electrobomba, arranque y paro, a través de la apertura y cierre de grifos, manteniendo la presión y caudales constantes. Previene también el funcionamiento en seco.

				Ref.
Presión min/máx: 1,5/10 bar. Caudal máximo: 10.000 l/h.	CJ	1	1	641X9188

Motobomba CAMPEÓN MRX-40

Motor 4 tiempos. 98 cc. 2,5 Hp. Depósito 1,3 l. Capacidad cárter aceite 0,3 l. Arranque manual. Entrada y salida ø 37,5 mm. Cuerpo bomba aluminio.

				Ref.
Caudal máximo: 200 l/min. Altura máxima 15 m.	CJ	1	1	1247X10

Motobomba CAMPEÓN MRX-50

Motor 4 tiempos. 212 cc. 6,5 Hp. Cuerpo bomba aluminio. Alerta de aceite. Peso 25 kg.

				Ref.
Caudal máx.: 600 l/min. Altura máx.: 25 m.	CJ	1	1	641X50

CORTABORDES

Cortabordes batería Share System LISTA CBB-20

Empuñadura auxiliar. Empuñadura ergonómica antideslizante. Brazo metálico. Cabezal automático de 1 hilo. Batería Share System. Se suministra sin batería ni cargador.

				Ref.
Potencia: 20 V. Velocidad 8.500 rpm. Cabezal automático 1 hilo. Ancho de corte ø 25 mm. Peso 1,55 kg sin batería.	CJ	1	1	7993X700
Batería Share System 20 V-2.0 Ah.	BL	1	1	7993X360BAT
Batería Share System 20 V-4.0 Ah.	BL	1	1	7993X367BAT
Cargador baterías Share System 20 V-2.0/4.0 Ah.	BL	1	1	7993X367CARG

Lista

Cortabordes eléctrico LISTA CBE 250N

Cabezal semiautomático. Doble hilo. Empuñadura auxiliar.

				Ref.
Potencia: 250 W. rpm: 12.000. Ancho de corte: 22 cm. ø hilo: 1,2 mm. Peso: 1,2 kg.	CJ	1	1	7993X427

Lista

Cortabordes eléctrico LISTA CBE 550N

Cabezal automático. Doble hilo. Mango auxiliar regulable. Brazo metálico telescópico y cabezal de corte regulable.

				Ref.
Potencia: 550 W. rpm: 10.000. Ancho de corte: 30 cm. ø hilo: 1,4 mm. Peso: 2,2 kg.	CJ	1	1	7993X428
Carrete hilo ø 1.5 mm.	UN	1	1	7993XC2
Tapa protectora para cabezal.	UN	1	1	7993X428T

Lista

CORTACÉSPED

Cortacésped eléctrico LISTA CEI 1400

Interruptor de seguridad. Motor de inducción. Recomendado para superficies hasta 500 m².

				Ref.
Potencia: 1.400 W. rpm: 2.800. Ancho de corte: 34 cm. Chasis: polipropileno. Altura corte: 20/60 mm. Recogedor plástico: 35 l. Peso: 14.9 kg.	CJ	1	1	7993X431

Lista

Cortacésped eléctrico LISTA CCE1000L

Interruptor de seguridad. Recomendado para superficies hasta 400 m².

				Ref.
Potencia: 1.000 W. Ancho de corte: 32 cm. Chasis: polipropileno. Altura corte: 20-35-50 mm. Recogedor plástico: 25 l. Peso: 7,2 kg.	CJ	1	1	7993X1032

Lista

Kit cortacésped GARDENA Power Max 1200 y cortabordes SmallCut 300/23

GARDENA

Cortacésped con mango ergonómico ErgoTec (cómodo y manejable). Recomendado para superficies de hasta 300 m². Cuchillas de acero templado. Sistema de ajuste QuickFit centralizado que permite ajustar la altura de corte fácilmente. Cortabordes con mango adicional extragrande (cómodo y manejable). Empuñadura auxiliar.

				Ref.
Cortacésped Power Max: Potencia: 1.200 W. Ancho de corte: 32 cm. Chasis: Polipropileno Altura corte: 20-60 mm. Bolsa: 30 litros. Peso: 8,3 kg. Cortabordes Smallcut: Potencia: 300 W. Ancho de corte: 23 cm. ø hilo:1,6 mm. Cable: 6 m. Peso: 1,6 kg	CJ	1	1	464X5098

Cortacésped gasolina LISTA CCG-139

Chasis acero. Motor 4 tiempos. Regulación de altura centralizada con 8 posiciones de corte. Cebador para arranque en frío. Autopropulsado.

Lista

				Ref.
Potencia: 2,2 kw. Cilindrada: 139 cc. Ancho de corte: 46 cm. Altura de corte: 25-75 mm. Recogedor tela: 55 litros.	CJ	1	1	7993X439

Cortacésped gasolina LISTA CCG-99

Chasis acero. Motor CCG-99, 4 tiempos. Regulación de altura centralizada con 7 posiciones de corte. Cebador para arranque en frío. Autopropulsado.

				Ref.
Potencia: 1,7 kw. Cilindrada: 79,8 cc. Ancho de corte: 40,6 cm. Altura de corte: 25-65 mm. Recogedor tela: 40 litros.	CJ	1	1	7993X421

CORTASETOS

Cortasetos batería Share System LISTA CSB-20

Empuñadura ergonómica antideslizante. Freno eléctrico cuchillas. Doble botón seguridad. Batería Share System. Se suministra sin batería ni cargador.

				Ref.
Potencia: 20 V. Velocidad 2.200 rpm. ø máximo de corte 16 mm. Longitud de espada 51 cm. Peso 2,63 kg sin batería.	CJ	1	1	7993X701
Batería Share System 20 V-2.0 Ah.	BL	1	1	7993X360BAT
Batería Share System 20 V-4.0 Ah.	BL	1	1	7993X367BAT
Cargador baterías Share System 20 V-2.0/4.0 Ah.	BL	1	1	7993X367CARG

20V LITHIUM TECNOLOGY SHARE SYSTEM

Cortasetos eléctrico LISTA CSE 550N

Interruptor de seguridad y freno eléctrico de cuchillas.

				Ref.
Potencia: 550 W. rpm: 1.800. Longitud de corte: 51 cm. ø de corte: 16 mm. Peso: 2,4 kg.	CJ	1	1	7993X424

Cortasetos eléctrico LISTA CSE 710N

Interruptor de seguridad y freno eléctrico de cuchillas. Su empuñadura giratoria permite un corte más confortable y ajustado.

				Ref.
Potencia: 710 W. rpm: 1.700. Longitud de corte: 61 cm. ø de corte: 24 mm. Peso: 3,7 kg.	CJ	1	1	7993X425

Lista

Nuevo Cortasetos gasolina LISTA CG2555

Control de entrada de aire. Cebador. Sistema antivibración. Gatillo con botón de seguridad. Cuchilla de corte 55 cm.

				Ref.
Motor 2 tiempos. Cilindada 25,4 cc. Potencia: 0,85 kw. Depósito gasolina 580 ml. ø máx. corte: 28 mm. Longitud espada: 55 cm. Empuñadura con giro de 90º. Peso: 5,8 kg.	CJ	1	1	7993X570

Lista

Cortasetos gasolina GARLAND Set 752 G

Motor 2 tiempos. Ligero y de fácil manejo. Salida de gases frontal, evita que lleguen al usuario. Asidero regulable 90º.

GARLAND

				Ref.
Potencia: 0,65 kW. Cilindrada: 22,5 cc. Longitud de corte: 60 cm. ø de corte: 28 mm. Peso: 6,10 kg.	CJ	1	1	5599X752

DESBROZADORAS

Desbrozadora LISTA DG2852N

Motor 2 tiempos. Cabezal de 2 hilos. Manillar doble orientable. Arnés para colgar. Incluye disco de corte acero.

				Ref.
Potencia: 1,45 kW. Cilindrada: 51,7 cc. Capacidad depósito: 1.100 cm³. Barra de transmisión: 28 mm. ø corte cuchilla: 25,5 cm. ø corte hilo nilón: 43 cm. Peso: 7,45 kg.	CJ	1	1	7993X530

Lista

Desbrozadora gasolina ALPINA TB422D

ALPINA

Motor 2 tiempos. Doble manillar. Incluye disco 3 puntas, cabezal Tap & Go y arnés para colgar.

				Ref.
Potencia: 1,3 kW. Cilindrada: 44 cc. Peso: 8,3 kg.	CJ	1	1	1350X42

Multiherramienta jardín gasolina 4 en 1 LISTA MHG4EN1

Motor 2 tiempos. Manillar Delta con arnés. Todo lo necesario para el cuidado de su jardín en una sola máquina. Alargador 88 cm.

				Ref.
Potencia: 1,45 Kw. Cilindrada: 51,7 cc. Podadora (Espada y cadena Oregón): Espada: 25 cm. Incluye brazo extensión. Espesor cadena: 0,050”. Cortasetos: ø corte: 20 mm. Espada: 42,5 cm. Cortahierbas/cortabordes: ø hilo: 2,4 mm. ø corte: 43 cm. Desbrozadora: Cuchilla 3 puntas: ø 25,5 cm. Espesor corte: 1,4 mm. Filos de corte: 3 unid.	CJ	1	1	7993X552

Lista

HIDROLIMPIADORAS

Hidrolimpiadora LISTA HDL-1600

Motor de escobillas. Manguera alta presión 5 m. Cable eléctrico 5 m. Incluye lanza metálica con boquilla plana. Dispone de depósito para jabón.

				Ref.
Potencia nominal: 1.600 W. Presión trabajo: 90 Bar / 9 Mpa. Presión máx.: 130 Bar / 13 Mpa. Caudal máx.: 402 l/hora. Temperatura máx: agua: 60ºC. Medida: 32x28xh.80 cm.	UN	1	1	7993X610
Lanza turbo.	UN	1	1	7993X610-2
Recambio manguera alta presión 5 m.	UN	1	1	7993X610-3

Hidrolimpiadora LISTA HDL-2500

Motor de inducción. Manguera alta presión 8 m. Cable eléctrico 5 m. Incluye lanza metálica con boquilla plana. Dispone de depósito para jabón.

				Ref.
Potencia nominal: 2.500 W. Presión trabajo: 130 Bar / 13 Mpa. Presión máx.: 170 Bar / 17 Mpa. Caudal agua: 7,8 l/min - 438 l/h. Temperatura máx. agua: 60 ºC Medida: 40x35xh.88 cm.	CJ	1	1	7993X600
Recambio cepillo.	BOL	1	1	7993X600-1
Recambio lanza turbo.	BOL	1	1	7993X600-2
Recambio manguera alta presión 8 m.	BOL	1	1	7993X600-3

Hidrolimpiadora KARCHER K2-Basic

Manguera alta presión 3 m. Lanza turbo y accesorios incluidos.

				Ref.
Potencia: 1.400 W. Presión máx: 110 Bar. Caudal máx: 360 l/h. Temperatura máx. agua 40º.	CJ	1	1	1000X2B

Nuevo Hidrolimpiadora KARCHER K2-Classic

KÄRCHER

Manguera alta presión 3 metros. Lanza turbo y accesorios incluidos. Válvula de seguridad y función de parada del motor. Bomba axial de tres émbolos. Almacenaje de accesorios integrado en el equipo.

				Ref.
Potencia 1,4 kW. Presión 110 Bar. Caudal 360 l/hora/40º. Temperatura máx. agua: 40ºC.	CJ	1	1	1000XK2C

Hidrolimpiadora KARCHER K3 Power Control

Pistola Power Control con indicaciones de niveles de presión. Asa telescópica extensible. Depósito de detergente.

				Ref.
1.600 W. 120 bares. 380 l/h.	UN	1	1	1000XK3P

Hidrolimpiadora KARCHER K4 Power Control

KÄRCHER

Pistola Power Control con indicaciones de niveles de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.

				Ref.
1.800 W. 130 bares. 450 l/h.	UN	1	1	1000XK4P

Hidrolimpiadora KARCHER K5 Power Control

KÄRCHER

Pistola Power Control con indicaciones de niveles de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.

				Ref.
2.100 W. 145 bares. 500 l/h.	UN	1	1	1000XK5P

MAQUINARIA DE JARDÍN

Hidrolimpiadora KARCHER K7 Smart Control

Pistola Smart Control con teclas +/– y display LCD para el control de la presión y dosificación del detergente. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.

				Ref.
3.000 W. 180 bares. 600 l/h. 60 m²/h.	UN	1	1	1000XK7S

MOTOAZADAS

Electroazada GARLAND Mule 341 E

Cuchillas de acero. Rotabator de 4 grupos y cárter de transmisión en aluminio.

				Ref.
Potencia: 750 W. Anchura trabajo: 28 cm. Peso: 7,40 kg.	CJ	1	1	5599X341

Motoazada CAMPEÓN TM-500

Motor 4 tiempos 196 cc. Marcha adelante y atrás. Manillar regulable. Servida en kit premontado. Incluye surcador y ruedas tractor.

				Ref.
Potencia: 6,5 Hp Anchura trabajo: 80 cm.	CJ	1	1	641X500

Motoazada GARLAND Mule 341 G ligera

Motor 2 tiempos 49 cc. Marcha adelante. Rotabator de 4 grupos. Ideal para escardar.

				Ref.
Potencia: 3,1 Hp. Anchura de trabajo: 24 cm.	CJ	1	1	5599X3

MOTOSIERRAS

Motosierra batería Share System LISTA MPB-20

Indicador nivel de aceite. Freno de seguridad. Tensor de cadena sin herramientas. Empuñadura ergonómica antideslizante. Batería Share System. Se suministra sin batería ni cargador.

20V LITHIUM TECNOLOGY SHARE SYSTEM

				Ref.
Potencia: 20 V. Velocidad de cadena 4,5 m/s. Longitud de espada 25 cm. Peso 2,91 kg sin batería.	UN	1	1	7993X702
Batería Share System 20 V-2.0 Ah.	BL	1	1	7993X360BAT
Batería Share System 20 V-4.0 Ah.	BL	1	1	7993X367BAT
Cargador baterías Share System 20 V-2.0/4.0 Ah.	BL	1	1	7993X367CARG
Cadena Garland 7103805040. 3/8” x 40 eslabones.	UN	1	1	5599XA40

Lista

Motosierra eléctrica LISTA ME2000N

Espada y cadena Oregón de alta calidad. Tensor de cadena sin herramientas. Engrase automático. Indicador de nivel de aceite.

				Ref.
Potencia: 2.000 W. Espada: 40 cm. Velocidad cadena: 13,5 m/s. Cap.depósito aceite: 150 ml. Peso: 4,9 kg. Cadena: 3/8”x56 eslabones.	CJ	1	1	7993X422
Cadena Garland 7103805056. 3/8” x 56 eslabones.	CJ	1	1	5599XA37

Lista

Motosierra gasolina LISTA MG2510

Sistema de arranque fácil y engrase automático. Freno automático. Motor 2 tiempos. Tipo de carburador: diafragma. Ideal para trocear madera.

				Ref.
Potencia máx.: 800 W. Espada: 25 cm. Capacidad depósito combustible: 230 ml. Peso (seco): 3,8 kg. Cilindrada: 25,4 cc. Longitud barra: 10”. Cadena: 3/8”x40 eslabones.	CJ	1	1	7993X520
Cadena Garland 7103805040. 3/8” x 40 eslabones.	CJ	1	1	5599XA40

Lista

Motosierra gasolina LISTA MG4116

Sistema de arranque fácil y engrase automático. Freno automático. Motor 2 tiempos. Tipo de carburador: diafragma. Ideal para trocear madera.

				Ref.
Potencia máx.: 1.500 W. Espada: 40 cm. Capacidad depósito combustible: 236 ml. Peso (seco): 6 kg. Cilindrada: 41 cc. Longitud barra: 16". Cadena: 3/8"x57 eslabones.	CJ	1	1	7993X521
Garland 7103805057. 3/8" x 40 eslabones.	CJ	1	1	5599XA2

Lista

Motosierra gasolina LISTA MG4618

Sistema de arranque fácil y engrase automático. Freno automático. Motor 2 tiempos. Tipo de carburador: diafragma. Ideal para trocear madera.

				Ref.
Potencia máx.: 1.800 W. Espada: 45 cm. Capacidad depósito combustible: 550 ml. Peso (seco): 6 kg. Cilindrada: 46 cc. Longitud barra: 18". Cadena: 0,325"x72 eslabones.	CJ	1	1	7993X522
Cadena Garland 71325005872. 0,325 x 72 eslabones.	CJ	1	1	5599XA3

Lista

Motosierra gasolina ALPINA Serie A

ALPINA

Motor 2 tiempos. Sistema de arranque fácil. Carburador de membrana. Bomba de engrase automático. Embrague centrífugo.

				Ref.
Alpina A405: Cilindrada: 41 cc. Espada: 40 cm. Peso: 5,20 kg.	CJ	1	1	1350X405
Alpina A455: Cilindrada: 45 cc. Espada: 45 cm. Peso: 5,9 kg.	CJ	1	1	1350X445

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Aceite lubricante maquinaria de jardín GARLAND

Sintético 100%. Motor gasolina 2 tiempos.

				Ref.
2 tubos. 125+125 ml.	BL	1	1	5599XA15

Aceite lubricante maquinaria de jardín KRAFFT

Aceite sintético especial para motores gasolina 2 tiempos y motores gasolina/diesel 4 tiempos.

				Ref.
Motor 2 tiempos. 1 litro.	UN	1	1	1608B221
Motor 4 tiempos. 1 litro.	UN	1	1	1608B222

Aceite lubricante cadena motosierra KRAFFT

Evita averías.

				Ref.
1 litro.	UN	1	1	1608B220

Bujía GARLAND

Recambio motosierras/cortacésped motor gasolina. Blíster 2 unidades.

				Ref.
Motores 2 tiempos: Hexagonal: 19 mm. Longitud rosca 9,5 mm. ø rosca 14 mm.	BL	1	1	5599XA13
Motores 4 tiempos: Hexagonal: 21 mm. Longitud rosca 9,5 mm. ø rosca 14 mm.	BL	1	1	5599XA14

Cabezal desbrozadora aluminio LISTA universal

				Ref.
4 hilos.	CJ	1	1	896N17

Cabezal desbrozadora LISTA recambio universal

Rosca izquierda.

				Ref.
Espárrago de fijación no incluido.	CJ	1	1	896N18

Cabezal desbrozadora GARLAND recambio universal

Cabezal de aluminio para 4 hilos. Acoplable a todo tipo de desbrozadoras. Fácil de recargar.

				Ref.
4 hilos.	BL	1	50	5599XA20

Cabezal desbrozadora GARLAND recambio universal

Sistema de protección de hilo. Casquillo anti-desgaste.

				Ref.
Rosca izq.: Hembra: H10x1,25. Macho: M10x1,50. M8x1,25.	BL	1	1	5599XA17

Hilo nilón desbrozadora GARLAND

Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras.

				Ref.
ø 1,6 mm x 25 mm.	BL	1	1	5599XA6
ø 2,0 mm x 20 m.	BL	1	1	5599XA7
ø 2,4 mm x 15 m.	BL	1	1	5599XA8
ø 2,4 mm x 81 m.	BL	1	1	5599XA9
ø 3,0 mm x 10 m.	BL	1	10	5599XA31
ø 3,0 mm x 54 m	BL	1	10	5599XA32

Hilo nilón desbrozadora GARLAND

Uso universal para desbrozadora de más de 30 cc. Gran duración y flexibilidad.

				Ref.
ø 2,4 mm x 81 m.	BL	1	10	5599XA24
ø 3,0 mm x 54 m.	BL	1	10	5599XA23
ø 3,3 mm x 40 m.	BL	1	10	5599XA25
ø 4,0 mm x 25 m.	BL	1	10	5599XA26

Hilo nilón desbrozadora GARLAND Aluminium

Cuadrado con partículas de aluminio. Uso universal para desbrozadora de más de 30 cc. Máxima resistencia y duración.

				Ref.
ø 2,7 mm x 54 m.	BL	1	10	5599XA27
ø 3,3 mm x 35 m	BL	1	10	5599XA28
ø 4,0 mm x 25 m	BL	1	10	5599XA29

Hilo nilón desbrozadora GARLAND Aluminium en tiras

Cuadrado con partículas de aluminio. Uso universal para desbrozadora de más de 30 cc. Máxima resistencia y duración.

				Ref.
ø 3,3 mm x 20 unid.	BL	1	10	5599XA21
ø 4,0 mm x 15 unid.	BL	1	10	5599XA22

Hilo nilón desbrozadora LISTA redondo

Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras.

				Ref.
ø 1,6 mm x 15 m.	BL	1	1	896N12
ø 2,4 mm x 15 m.	BL	1	1	896N13
ø 3,0 mm x 15 m.	BL	1	1	896N14
ø 3,0 mm x 50 m.	UN	1	1	896N15

Hilo nilón desbrozadora LISTA estrella

Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras. Flexible y resistente.

				Ref.
ø 1,6 mm x 15 m.	BL	1	1	896N1
ø 2,4 mm x 15 m.	BL	1	1	896N2
ø 3,0 mm x 15 m.	BL	1	1	896N3
ø 3,3 mm x 50 m.	UN	1	1	896N4
ø 4,0 mm x 50 m.	UN	1	1	896N5

Hilo nilón desbrozadora LISTA trenzado

Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras. Flexible, resistente y silencioso.

				Ref.
ø 1,6 mm x 15 m.	BL	1	1	896N6
ø 2,4 mm x 15 m.	BL	1	1	896N7
ø 3,0 mm x 15 m.	BL	1	1	896N8
ø 3,3 mm x 15 m.	BL	1	1	896N9
ø 2,4 mm x 50 m.	BL	1	1	896N10
ø 3,0 mm x 50 m.	BL	1	1	896N11

Hilo nilón pre-cortado LISTA

Fabricado en nilón.

				Ref.
ø 3,00 mm x 35 cm. (25 unids).	CJ	1	1	896N16

Hilo nilón cortabordes LISTA

Universal para recarga de cabezales. Rollo 15 m.

				Ref.
ø 2,0 mm.	BL	1	6	7031N2
ø 1,2 mm.	BL	1	6	7031N1.2

Disco de acero desbrozadoras GARLAND

Ideal para corte de hierba resistente, matorrales y pequeños arbustos.

					Ref.
1.	Disco 2 dientes: Apto máquinas más de 34 c.c. ø exterior 255 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	10	5599XA18
	Disco 2 dientes: Apto máquinas más de 40 c.c. ø exterior 305 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	10	5599XA19
2.	Disco 3 dientes: Apto máquinas más de 30 c.c. ø exterior 255 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	1	5599XA10
3.	Disco 4 dientes: Apto máquinas más de 25 c.c. ø exterior 230 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	1	5599XA11
4.	Disco 8 dientes: Apto máquinas más de 25 c.c. ø exterior 230 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	1	5599XA12
5.	Disco 8 dientes: Apto máquinas más de 30 cc. ø exterior 255 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	1	5599XA30

1.

2.

3.

4.

5.

Grasa lubricante desbrozadora GARLAND

Ideal para engrasar las transmisiones de engranajes del desbrozador.

				Ref.
900 gr.	BL	1	1	5599XA16

Espinillera protección desbrozadora GARLAND

Acolchada, máxima protección durante el uso de las máquinas desbrozadoras.

				Ref.
Polipropileno. Juego 2 unidades.	UN	1	10	5599XA33

Cadenas recambio motosierra GARLAND

Para uso particular o profesional. Excelente durabilidad y calidad. Aptas para cualquier tipo de corte.

				Ref.
Garland 7103805052 Paso: 3/8” B.P. Espesor: 0.050/1,3 mm. Nº Eslabones: 52. Para espada: 14”/35 cm. Apta para: McCulloch CS330 (5599XCS330). McCulloch CS340 (5599XCS340). Alpina A180 (1350X1800). Bosch AKE35 (5585X420).	BL	1	1	5599XA1
Garland 7103805057 Paso: 3/8 B.P. Espesor: 0.050/1,3 mm. Nº Eslabones: 57. Para espada: 16”/40 cm. Apta para: Alpina A200 (1350X2000). Alpina A405 (1350X405). Lista ME2000 (7993X405). Lista MG40405 (7993X501). Garland Forest 516 (5599X39). Garland Bulk316 (5599X316)	BL	1	1	5599XA2
Garland 7132505872 Paso: 0.325”. Espesor: 0.058/1,5 mm. Nº Eslabones: 72. Para espada: 18”/45 cm. Apta para: Alpina A445 (1350X445). Lista MG45458 (7993X502).	BL	1	1	5599XA3
Garland 7132505866 Paso: 0.325”. Espesor: 0.058/1,5 mm. Nº Eslabones: 66. Para espada: 16”/40 cm. Apta para: Garland Forest 716 (5599X716).	BL	1	1	5599XA5
Garland 7103805040 Paso: 3/8” B.P. Espesor: 0.050/1,3 mm. Nº Eslabones: 40. Para espada: 10”/25 cm. Apta para: Lista MG2524 (7993X500). Lista MPB-20 (7993X702). Lista MHG4EN1 (7993X552) Lista CCS18WD.9/MPB-20 (7993X702)	BL	1	1	5599XA40
Garland 7103805056. Paso: 3/8” B.P. Espesor: 0.050/1,3 mm. Nº Eslabones: 56. Para espada: 16”/40 cm. Apta para motosierra Lista ME2000N (7993X422).	BL	1	1	5599XA37

SOPLADORES-ASPIRADORES

Aspirador/soplador batería Share System LISTA ASB-20

Palanca para cambio de función. Ruedas de apoyo para mejor conducción. Empuñadura ergonómica antideslizante. Ruedas de transporte. Batería Share System. Se suministra sin batería ni cargador. Necesarias 2 baterías para su funcionamiento.

				Ref.
Potencia: 20 V. Velocidad de soplado 190 km/h. Capacidad de aspirado 10 m³/min. Bolsa recolectora de 45 litros. Peso 3,2 kg sin batería.	CJ	1	1	7993X703
Batería Share System 20 V-2.0 Ah.	BL	1	1	7993X360BAT
Batería Share System 20 V-4.0 Ah.	BL	1	1	7993X367BAT
Cargador baterías Share System 20 V-2.0/4.0 Ah.	BL	1	1	7993X367CARG

Lista

Aspirador/soplador/triturador LISTA AST3000

Cambio aspiración/soplado con una palanca. Ruedas de apoyo para facilitar su conducción. Correa de transporte. Apertura telescópica.

				Ref.
Potencia: 3.000 W. rpm: 14.000. Vel. soplado: 175-275 km/h. Cap. aspiración: 13,5 m³/min. Cap.triturado: 10:1. Bolsa recolectora: 45 l. Peso: 4,9 kg.	CJ	1	1	7993X423
Recambio bolsa AST 3000.	UN	1	1	7993X423B

Lista

Aspirador/soplador/triturador GARLAND GAS 159E

Regulación electrónica de caudal del aire mediante selector. Incluye saco de recogida y correa de transporte.

GARLAND

				Ref.
Potencia: 2.200 W. Velocidad de soplado: 140/270 km/h. Cap. aspiración: 7,5 m³/min. Bolsa recolectora: 45 l.	CJ	1	1	5599X2200

ACCESORIOS PARA MANGUERA

Nuevo — Conector rápido latón manguera LISTA

Conexión rápida.

				Ref.
ø 13/15 mm.	UN	1	1	8700N70

Conector rápido manguera LISTA

Plástico ABS. Cierre con bloqueo.

				Ref.
1. ø int. 13/15 mm.	BL	1	1	8700N1
ø int. 19 mm.	BL	1	1	8700N2
2. ø int. 13/15 mm. Stop.	BL	1	1	8700N3
ø int. 19 mm. Stop.	BL	1	1	8700N4
ø int. 13/19 mm. Stop.	BL	1	1	8700N19

1.

2.

Conector grifo HOZELOCK

Para grifos sin rosca redondos u ovalados. Instalación mediante abrazadera.

				Ref.
ø máximo 18 mm.	BL	1	10	7411N176
ø máximo 24 mm.	BL	1	10	7411N2177

Conector rápido manguera GARDENA

Conexión rápida.

				Ref.
1. ø int. 13/15 mm. Stop.	BL	1	24	464N2913
ø int. 19 mm. Stop.	BL	1	12	464N2914
2. ø int. 13/15 mm.	BL	1	24	464N2915
ø int. 19 mm.	BL	1	12	464N2916

1.

2.

Conector rápido manguera HOZELOCK

Plástico resistente.

				Ref.
1. ø int. 13/15 mm.	UN	1	1	7411N166P
ø int. 19 mm.	UN	1	1	7411N266P
2. ø int. 13/15 mm.	BL	1	10	7411N166
ø int. 19 mm.	BL	1	10	7411N266
ø int. 13/15 mm. Stop.	BL	1	10	7411N2185
ø int. 19 mm. Stop.	BL	1	10	7411N2285

1.

2.

Distribuidor grifo 2 vías GARDENA

Regulación y cierre de caudal de agua.

				Ref.
Rosca de 3/4-1".	BL	1	4	464N8193

Manguito unión LISTA serie Metal

Plástico antideslizante.

				Ref.
Triple.	PL	1	24	8700N51

Manguito unión manguera LISTA

Plástico ABS.

				Ref.
Simple.	PL	1	1	8700N10
Triple.	PL	1	1	8700N11

Manguito unión manguera HOZELOCK

Material de alta calidad.

				Ref.
Simple.	BL	1	10	7411N291
Triple.	BL	1	10	7411N293

Nuevo Racor latón conexión manguera a grifo LISTA

Resistente y rápido.

				Ref.
Hembra 3/4"-1/2".	UN	1	1	8700N73

Racor conexión manguera a grifo LISTA

Para grifos rosca exterior. Plástico ABS.

				Ref.
1. Hembra. 1".	PL	1	1	8700N5
Hembra. 3/4" - 1/2".	PL	1	1	8700N6
2. Macho. 3/4".	PL	1	1	8700N7

1.

2.

Racor conexión manguera a grifo GARDENA

Para grifo rosca exterior.

				Ref.
Hembra 1/2".	PL	1	12	464N2900
Hembra 3/4".	PL	1	24	464N2901
Hembra 1".	PL	1	12	464N2902

Racor conexión manguera a grifo HOZELOCK

Para grifo rosca exterior.

				Ref.
1. Hembra. 1".	BL	1	10	7411N158
Hembra. 3/4"-1/2".	BL	1	10	7411N184
2. Macho. 3/4".	BL	1	10	7411N289

1.

2.

Nuevo Reparador latón manguera LISTA

Rápido y resistente.

				Ref.
ø 13/15 mm.	UN	1	1	8700N71

Reparador manguera LISTA serie Metal

Cuerpo trimaterial, metálico, plástico ABS y goma antideslizante.

				Ref.
ø int. 19 mm.	PL	1	24	8700N41

Reparador manguera LISTA

Cuerpo bimaterial, plástico ABS y goma antideslizante.

				Ref.
ø int. 13/15 mm.	PL	1	1	8700N8
ø int. 19 mm.	PL	1	1	8700N9
ø int. 13/19 mm.	PL	1	1	8700N20

Reparador manguera HOZELOCK

Montaje sencillo y rápido.

				Ref.
ø int. 13/15 mm.	BL	1	10	7411N100
ø int. 19 mm.	BL	1	10	7411N200

Reparador manguera GARDENA

Rápido y fácil de usar.

				Ref.
ø int. 13/15 mm.	BL	1	24	464N2932
ø int. 19 mm.	BL	1	12	464N2933

PISTOLAS Y LANZAS DE RIEGO

Nuevo Lanza latón manguera LISTA

Resistente y fácil de usar.

				Ref.
Boquilla regulable.	UN	1	1	8700N72

Lanza riego LISTA

Riego regulable desde chorro a lluvia fina.

				Ref.
Plástico ABS.	BL	1	1	8700N12

Lanza riego HOZELOCK

Exterior goma tacto suave.

				Ref.
Boquilla regulable alto caudal.	BL	1	10	7411N2294

Lanza riego HOZELOCK

Boquilla regulable.

				Ref.
Lanza. Granel.	UN	1	1	7411N292P
Lanza.	BL	1	10	7411N292

Lanza riego + conectores LISTA

Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático válvula aqua stop.

				Ref.
ø interior 15 mm.	PL	1	1	8700N17
ø interior 19 mm.	PL	1	1	8700N18

RIEGO DE SUPERFICIE

Lanza riego + conectores HOZELOCK

Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático. Válvula stop.

				Ref.
ø interior 15 mm.	BL	1	10	7411N352
ø interior 19 mm.	BL	1	10	7411N2372

Lanza riego + conectores GARDENA

Kit completo de riego. Kit con accesorios: Lanza de limpieza, conector stop, conector de manguera, macho para grifo y adaptador.

				Ref.
ø int. 13/15 mm.	BL	1	1	464N8175

Pistola riego LISTA Ergobasic N13

Plástico ABS. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

				Ref.
Riego regulable desde chorro a lluvia fina.	PL	1	1	8700N13

Pistola riego LISTA Ergobasic N14

Plástico ABS. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

				Ref.
Cabezal con ocho tipos de riego.	PL	1	1	8700N14

Pistola riego LISTA Ergometal N16

Cuerpo metálico de gran resistencia. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

				Ref.
Riego regulable desde chorro a lluvia fina.	PL	1	1	8700N16

Pistola riego LISTA Ergometal N15

Cuerpo metálico de gran resistencia. Cabezal con siete tipos de riego. Gatillo con sistema de bloqueo.

				Ref.
Regulador salida caudal de agua.	PL	1	1	8700N15

Pistola riego AQUA CONTROL

Fabricada en metal y caucho.

				Ref.
5 formas de riego.	UN	1	1	865N23

Pistola riego HOZELOCK Jet Spray Gun

3 posibilidades distintas de riego: chorro potente, lluvia y gran caudal.

				Ref.
Gatillo con bloqueo y control de flujo.	BL	1	1	7400N2674

Pistola riego HOZELOCK Multi-spray Gun

5 posibilidades de riego: desde riego suave hasta chorro gran caudal para limpieza de patios y jardines.

				Ref.
Cabezal metálico.	BL	1	1	7400N2676

Pistola riego HOZELOCK Ultra 6

Bimaterial. Patrón de chorro, cono y caudal abundante.

				Ref.
Dispositivo de accionamiento y bloqueo.	BL	1	1	7400N2682

RIEGO DE SUPERFICIE

Pistola riego GARDENA Classic

Multichorro. 3 formas de riego.

GARDENA

				Ref.
Regulación del chorro. Dispositivo de bloqueo.	PL	1	1	464N18313

ASPERSORES

Aspersor circular GARDENA Samba

Fácil de programar. Para superficies pequeñas o medianas.

GARDENA

				Ref.
Riego ø 3-18 m. / 250 m².	CJ	1	4	464N2060

Aspersor impacto AQUA CONTROL

Fabricado en plástico.

AQUA CONTROL

				Ref.
RH 1/2" - RM 3/4". 1/2"+pincho. Arco riego: 0-360º. Alcance: ø 11-13 m. Caudal 730-1180 l/h. Presión: 1,5 - 4 Bar.	UN	1	1	865N18

Aspersor impacto GARDENA Comfort

Circular y sectorial. Con enclavamiento. Alcance graduable 5-12,5 m.

GARDENA

				Ref.
Riego 75/490 m².	BL	1	5	464N8141

Aspersor estático circular HOZELOCK Geardrive 360º

Cobertura ajustable de riego hasta 360º. Funciona como chorro de rociado para césped y rociador de neblina para semillas y plantas pequeñas.

				Ref.
Riego ø 20 m. / 310 m².	BL	1	5	7400N2335

Aspersor oscilante HOZELOCK Aquastorm

Turbina de alto rendimiento. Distribución uniforme del agua.

				Ref.
15 orificios. Riego 180 m².	CJ	1	1	7400N2972

Aspersor circular HOZELOCK 2 en 1 Vortex

Opción chorro rociado y neblina.

				Ref.
Riego ø 18 m. / 254 m².	CJ	1	1	7400N2520

Aspersor Trineo HOZELOCK Vortex

8 formas de riego y rociado. Riego ø 10 m.

				Ref.
Riego 79 m².	CJ	1	5	7400N2515

Nuevo Kit sistema nebulización ALTADEX Drip&fresh

Instalación uso exterior, patios, terrazas, jardines. Dispone de adaptador grifo, 2 codos, 1 tapón final y 15 grapas sujeción. Incluye 10 m tubo.

				Ref.
10 m de tubo.	CJ	1	1	865N62

Nuevo — Accesorios nebulización ALTADEX Drip&fresh

Instalación para uso exterior, ideal para climatizar patios, terrazas y jardines.

				Ref.
1. Programador membrana.	CJ	1	1	865N63
2. "T" automática 3/8". Con tobera latón.	UN	1	1	865N64
3. Tubería blanca 10 m.	UN	1	1	865N65
4. 3 toberas latón 0,3 mm.	UN	1	1	865N66
5. Tapón final 3/8" porta-tobera.	UN	1	1	865N67
6. 3 válvulas 10/24 baja presión antigoteo.	UN	1	1	865N68
7. "T" automática 3/8".	UN	1	1	865N69
8. Codo automático 3/8".	UN	1	1	865N70

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DUCHAS DE JARDÍN

Ducha jardín GARDENA

Tubo aluminio. Válvula reguladora de caudal.

				Ref.
Base pincho.	CJ	1	1	464N961

Ducha jardín AQUA CONTROL

Con tripode. Estructura de aluminio de alta calidad, plástico ABS. Ligera y manejable. Cabezal orientable. Incluye llave de corte que permite regular el caudal.

				Ref.
Altura regulable: 1,30 - 2,10 cm. 3 soportes para clavar en césped.	UN	1	1	865N24

MANGUERAS DE RIEGO

Manguera riego reforzada LISTA

Reforzada tricapa, trama interior de poliéster. Color verde interior y transparente exterior. Presión servicio 8 bares.

				Ref.
ø 15 mm. x 10 m.	UN	1	1	901N2-10
ø 15 mm. x 15 m.	UN	1	1	901N2-15
ø 15 mm. x 25 m.	UN	1	1	901N2-25
ø 15 mm. x 50 m.	UN	1	1	901N2-50
ø 19 mm. x 50 m.	UN	1	1	901N3-50

Manguera riego reforzada con accesorios LISTA

Manguera reforzada tricapa color verde. Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza de riego.

				Ref.
ø 15 mm. x 15 m.	UN	1	1	901N1
ø 15 mm. x 20 m.	UN	1	1	901N2
ø 15 mm. x 25 m.	UN	1	1	901N3

Manguera riego tricotada LISTA

Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.

				Ref.
ø 15 mm. x 25 m.	UN	1	1	918N1-25
ø 15 mm. x 50 m.	UN	1	1	918N1-50
ø 19 mm. x 25 m.	UN	1	1	918N2-25
ø 19 mm. x 50 m.	UN	1	1	918N2-50

Manguera riego tricotada con accesorios LISTA

Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza riego. Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.

				Ref.
ø 15 mm. x 15 m.	UN	1	1	918NKIT15

Manguera tricotada sin torsión ESPIROFLEX con acesorios

No se retuerce ni se estrangla. Incluye racor hembra, 2 conectores y lanza de riego.

				Ref.
ø 15 mm x 15 m.	UN	1	1	923NKIT15
ø 15 mm x 25 m.	UN	1	1	923NKIT25

Manguera riego No Torsion FITT Yellow con accesorios

Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza de riego.

				Ref.
ø 15 mm. x 15 m.	UN	1	1	908NKIT15
ø 15 mm. x 25 m.	UN	1	1	908NKIT25

Manguera riego No Torsion FITT Yellow

Sistema NTS. Calidad alimentaria. Antialgas. No se retuerce ni estrangula. Color blanco interior, amarillo exterior.

				Ref.
ø 15 mm. x 15 m.	UN	1	1	908N1-15
ø 15 mm. x 25 m.	UN	1	1	908N1-25
ø 15 mm. x 50 m.	UN	1	1	908N1-50

Manguera riego No Torsion FITT White Plus

Esta manguera tiene 6 capas que la hacen muy resistente. Tiene una capacidad de presión máxima de hasta 30 Bares. Tiene un sistema de no torsión que hace que la manguera no pueda rotecerse ni doblarse.

				Ref.
ø 19 mm. x 25 m.	UN	1	1	908N2-25
ø 19 mm. x 50 m.	UN	1	1	908N2-50
ø 25 mm. x 25 m.	UN	1	1	908N3-25

Manguera riego tricotada LISTA

Agrícola, tricapa con trama interior de poliéster. Color amarillo exterior y negro interior. Presión servicio 8 bares.

				Ref.
ø 15 mm. x 50 m.	UN	1	1	902N1-50
ø 19 mm. x 50 m.	UN	1	1	902N2-50
ø 25 mm. x 50 m.	UN	1	1	902N3-50

RIEGO DE SUPERFICIE

Manguera riego tricapa tipo látex LISTA

Atóxica y de uso alimentario. Temperatura de uso -10ºC a +60ºC. Refuerzo intermedio de malla de hilo de poliéster.

				Ref.
ø 15x21 mm. 25 m.	UN	1	1	914N1-25
ø 15x21 mm. 50 m.	UN	1	1	914N1-50
ø 19x26 mm. 25 m.	UN	1	1	914N2-25
ø 19x26 mm. 50 m.	UN	1	1	914N2-50

Manguera riego monocapa tipo látex FITT

Atóxica, antialgas. Flexible en cualquier condición climática. -20ºC a +60ºC. Idónea para riego sin racores donde no se necesite resistencia a la presión.

				Ref.
ø 14x20 mm. 50 m.	UN	1	1	910N1-50
ø 18x26 mm. 50 m.	UN	1	1	910N2-50

Manguera riego tricapa tipo látex FITT

Atóxica, antialgas. Alta flexibilidad. Refuerzo interior que aumenta la resistencia a la presión.

				Ref.
ø 14x20 mm. 50 m.	UN	1	1	911N1-50
ø 17x24 mm. 50 m.	UN	1	1	911N2-50

Manguera riego flexible LISTA Espiral

Incluye pistola multichorro con 8 tipos de riego.

				Ref.
15 m.	CJ	1	10	8700N101

Manguera riego extensible FITT Yoyo Go

Práctica, compacta y ligera. Se extiende el doble de su longitud con el flujo del agua y se reduce al vaciarla. 5 años de garantía. Incluye manguera, racores y pistola multichorro. Bolsa de regalo.

				Ref.
10 m.	UN	1	12	921N1-10
15 m.	UN	1	12	921N1-15

RIEGO DE SUPERFICIE

Manguera riego extensible HOZELOCK SuperHoze

Expande hasta 3 veces su longitud. Fabricada en 2 capas. Resistente a los rayos ultravioletas. Nunca se dobla o enreda.

				Ref.
15 m.	UN	1	4	7400N8015

Manguera riego extensible AQUA CONTROL

ø 12 mm. Pistola 8 funciones. Color azul. Presión máxima 8 bar. No hace nudos. Incluye 2 enlaces rápidos y adaptador de grifo de 3/4 y 1/2"..

				Ref.
7,5 m.	UN	1	1	865N21
15 m.	UN	1	1	865N20
22,5 m.	UN	1	1	865N22

Manguera aspiración FITT para bombas

Kit completo para bombas. Tubo PVC. Incluye racor roscado para conexiones de 1"; (25 mm). Filtro de aspiración con válvula anti-retorno.

				Ref.
7 m.	UN	1	1	905NKIT

Manguera aspiración para bombas

Tubo PVC flexible interior liso. Espiral de refuerzo PVC rígido. Atóxica, resistente a productos químicos. Resistencia a temperaturas -100 +600 C. Aplicaciones: trasiego de líquidos, bombeo y aspiración en riegos agrícolas.

				Ref.
ø 25 mm. 50 m.	UN	1	1	905N1-50

PORTAMANGUERAS

Carro portamanguera CLABER Aquaviva

Capacidad 60 m. manguera ø interior 12,5 mm. Estructura aluminio.

				Ref.
Sin manguera.	CJ	1	1	1864N30

Carro portamanguera GARDENA AquaRoll S

GARDENA

Incluye 20 m de manguera, conectores, y lanza de riego. Manillar de altura ajustable y manivela lateral de libre movimiento. Dispositivo antigoteo que evita las fugas mientras transporta el carro.

				Ref.
ø 13 mm x 20 m.	UN	1	1	464N1850

Carro portamanguera HOZELOCK 398R

Capacidad 60 m. manguera ø interior 12,5 mm. 2 conectores incluidos.

				Ref.
Sin manguera.	CJ	1	1	7400N398R

Carro portamanguera HOZELOCK 2487

Estable. Incluye 30 m. manguera, conectores y lanza de riego.

				Ref.
ø 15 mm x 30 m.	CJ	1	1	7400N2487

Enrollador automático de manguera HOZELOCK Auto Reel

Montaje mural, gira 180º sobre su eje. Permite ajustar la manguera a la longitud deseada y rebobinarla sin esfuerzo. Cierre de seguridad. Incluye conectores, lanza de riego y manguera de alimentación.

				Ref.
10 m. manguera ø 9 mm.	CJ	1	1	7400N2485
20 m. manguera ø 12,5 mm.	CJ	1	1	7400N2490

RIEGO DE SUPERFICIE

Enrollador automático de manguera SUPER-EGO

Soporte mural pivotante. Ajuste fácil de la manguera a la longitud deseada, rebobinado sin esfuerzo. Manguera ø 12,5 mm.

				Ref.
10 m. manguera. 40x25xh.50 cm. Peso: 7,5 kg.	CJ	1	1	1864N10
20 m. manguera.	CJ	1	1	1864N20

Enrollador mural manguera HOZELOCK Compact

Capacidad 30 m. manguera. Conectores rápidos y guía mural de manguera.

				Ref.
Sin manguera.	CJ	1	2	7400N2420



Enrollador portátil manguera HOZELOCK Compact

Capacidad 30 m. manguera. Conectores rápidos.

				Ref.
Sin manguera.	CJ	1	2	7400N2410

Soporte mural manguera

Metálico. Capacidad 25 m. manguera.

				Ref.
ø 15 mm. Acero inoxidable.	UN	1	6	130N26
ø 19 mm. Acero inoxidable.	UN	1	4	130N29
ø 15 mm. Acero plastificado.	UN	1	6	130N25
ø 19 mm. Acero plastificado.	UN	1	4	130N28

Guía de manguera LISTA

Plástico ABS y goma antideslizante.

				Ref.
Con tornillos incluidos.	PL	1	6	8700N61

RIEGO DE SUPERFICIE

REGADERAS

Regadera Aqua

Plástico. Piña difusora. Color azul.

				Ref.
3 litros.	UN	1	24	156N3
6 litros.	UN	1	12	156N6
9 litros.	UN	1	9	156N9

Regadera Garden

Plástico. Piña ducha. Color verde.

				Ref.
5 litros.	UN	1	15	460N5
9 litros.	UN	1	9	460N9
13 litros.	UN	1	6	460N13

Nuevo **Biogel AQUA CONTROL**

Agua sólida para las plantas. Se compone de 97% agua gelificada y celulosa. Uso aprox. entre 15-30 días.

				Ref.
200 ml.	UN	1	40	865N60

RIEGO AUTOMATIZADO

Programador riego LISTA PAR-120

Programación por dial. Presión de trabajo máx. 6 bares. Frecuencia riego 1-72 horas, o una vez a la semana. Duración de riego 1-120 minutos. Indicador Led de carga de batería. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). Tapa protectora frontal transparente.

				Ref.
110 combinaciones riego. Tiempo riego: 1-120 min. Frecuencia riego: 1-72 horas ó una vez a la semana.	BL	1	1	8700N120

Programador riego LISTA Click-110

Programación por dial. Fácil programación con indicador Led. Equipo con electroválvula. Presión de trabajo de 0,5-10 Bar.

				Ref.
12 programas predeterminados. Tiempo riego: 2, 5, 10, 15 min. Frecuencia riego: 12, 24, 48 horas.	CJ	1	12	8700N110

Programador riego CLABER Logica 8422

Programación por dial. Presión de trabajo hasta 5 bar. Frecuencia de riego desde 2 veces al día hasta 1 a la semana. Se programa en 1 segundo. Con 15 programas definidos (cada 12 h, cada 24 h, cada 2, 3 o 7 días). Fabricado en Italia.

				Ref.
15 programas prefijados.	CJ	1	1	1864N8422

Programador riego GARDENA Easy

17 combinaciones de duración y frecuencia de riego. Se inicia utilizando el rotador grande. Funciona con 1 pila alcalina de 9 V (no incluida).

				Ref.
Presión trabajo: 0,5-12 bar. Duración riego: 1-60 min. Frecuencia riego: 8, 12, 24, 48, 72 horas.	CJ	1	1	464N1887

Programador riego GARDENA Easy Plus

60 combinaciones diferentes de riego. Se inicia utilizando los 2 botones rotadores, uno para la duración y otro para la frecuencia. Funciona con 1 pila alcalina de 9 V (no incluida).

				Ref.
Presión trabajo: 0,5-12 bar. Duración riego: 1-120 min. Frecuencia riego: 4, 8, 12, 24, 48, 72 horas.	CJ	1	1	464N1888

Programador riego GARDENA Flex

Se inicia con un rotador externo para la selección de datos y un botón de confirmación. Función “regar ahora”. Tecnología de parada segura. Pantalla LCD. Periodos ajustables en ciclos de segundos. Funciona con 1 pila alcalina de 9 V (no incluida).

				Ref.
Presión trabajo: 0,5-12 bar. Duración riego: 1-99 seg. Frecuencia riego: 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 horas.	CJ	1	1	464N1890

Programador riego doble salida AQUA CONTROL

Analógico, cierre de bola. Frecuencia de riego: 1-72 h, o una vez a la semana.

				Ref.
Duración del riego: de 1 a 120 min. Función “Delay” (retraso riego). Provisto de filtro de malla plástico. 0 - 6 Bar.	UN	1	1	865N19

Programador riego enterrado AQUA CONTROL Access 2017

2 programas independientes. 4 arranques por día y programa. 4 zonas de riego. Tiempo de riego desde 1 min. a 4 h. Incluye función delay que permite retrasar el riego hasta 72 h.

				Ref.
Entrada de transformador: 230 VAC, 50 Hz. Salida transformador: 24 VAC, 0,650 A. Salida por estación: 24 VAC, 15,6 VA. Salida en válvula maestra: 24 VAC. 15,6 VA. 2 pilas AA (no incluidas).	UN	1	1	865N13

RIEGO POR GOTEO

TUBERÍA

Tubería polietileno para goteo AQUA CONTROL

Polietileno negro. Para realizar la distribución del riego por goteo.

				Ref.
ø 16 mm. x 25 m.	UN	1	5	4022N010040

Tuberías riego AQUA CONTROL

Polietileno negro. 25 m.

				Ref.
ø 4 mm. Microtubo.	UN	1	1	865N58
ø 16 mm. Tubería principal. Con goteros integrados. Distancia de goteros 35 cm. Caudal: 2 l/h.	UN	1	1	865N59

KITS DE RIEGO

Kit riego por goteo AQUA CONTROL

Autocompensado: aporte de agua constante, independientemente de la variación de desnivel y presión. Antidrenante: no evacua el agua que queda en la tubería tras cortar el riego. Riego muy preciso, inmediato.

				Ref.
1 goteros autocompensados 4 l/h antidrenantes. 2 distribuidores de 2 salidas. 4 tramos microtubo de 60 cm. 2 piquetas-goteros 2 l/h.	BOL	1	1	865N55
2 gotero autocompensado 8 l/h antidrenante. 1 distribuidor de 4 salidas. 4 tramos microtubo de 60 cm. 4 piquetas-goteros 2 l/h.	BOL	1	1	865N56

ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN

Distribución y tomas de agua AQUACONTROL

Accesorios necesarios para la eficaz distribución y conexión del agua. Tanto para tubo (16 mm) como para microtubo (4 mm). Bolsas con autocierre.

					Ref.
1.	Conexión rosca hembra 3/4” x 4 mm.	BOL	1	1	865N30
	Adaptador rosca hembra 1/2”-3/4” x 12-16 mm.	BOL	1	1	865N31
2.	Adaptador rosca macho. 1/2”x16 mm.	BOL	1	1	865N32
3.	Reductor de presión. Reduce la presión del sistema a 1 Bar. RH 3/4” x RM 3/4”.	BOL	1	1	865N33
4.	Filtro malla. Retiene posibles impurezas que arrastra el agua de la red, impidiendo que los goteros y microdifusores se obstruyan.	BOL	1	1	865N34
5.	Enlace 16 mm. 4 unid.	BOL	1	1	865N35
6.	Codo 16 mm. 4 unid.	BOL	1	1	865N36
7.	Te 16 mm. 4 unid.	BOL	1	1	865N37
8.	Tapón final 16 mm. 4 unid.	BOL	1	1	865N38
9.	Válvula de cierre 16 mm. 2 unid.	BOL	1	1	865N39
10.	Piqueta sujeción tubería 16 mm. 5 unid.	BOL	1	1	865N40
11.	Enlace 4 mm. 10 unid.	BOL	1	1	865N41
12.	Te 4 mm. 10 unid.	BOL	1	1	865N42
13.	Punzón. Conexión 4 mm. 10 tapones. 1+10 unid.	BOL	1	1	865N43
14.	Perforador insertador. En tuberías ø 12 a 20 mm.	BOL	1	1	865N44
15.	Piqueta sujeción microtubo (4 mm). 10 unid.	BOL	1	1	865N45

Goteros y difusores AQUACONTROL

Todas las soluciones necesarias para escoger el gotero necesario. Bolsas con autocierre.

				Ref.
1. Autocompensado: aporte de agua constante. 2 l/h. 10 unid.	BOL	1	1	865N52
2. Autocompensado: aporte de agua constante. 4 l/h. 10 unid.	BOL	1	1	865N53
3. Autocompensado: aporte de agua constante. 8 l/h. 10 unid.	BOL	1	1	865N54
4. Regulable: aporte de agua variable. Caudal: 0-60 l/h. Desmontable. 10 unidades.	BOL	1	1	865N46
Regulable: aporte de agua variable. Caudal: 0-60 l/h. Desmontable. 25 unidades.	BOL	1	1	865N47
5. Regulable: aporte de agua variable. Caudal: 0-70 l/h. Con piqueta. Desmontable. 10 unidades.	BOL	1	1	865N48
6. Regulable: aporte de agua variable. Tipo Spectrum. Caudal: 0-80 l/h. Con piqueta. Desmontable. 10 unid	BOL	1	1	865N49
7. Micro gotero regulable. Caudal: 0-6 l/h. Desmontable. 25 unid.	BOL	1	1	865N50
8. Microdifusor Max. Arco: 180º. Alcance: 1,5-2 m. 43 l/h. 10 unid.	BOL	1	1	865N51

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

ELECTROVÁLVULAS Y ARQUETAS

Electroválvula hembra 1 AQUA CONTROL

Conexión RH 1". Material nilón y fibra de vidrio. Juntas caucho, etileno, propileno (EPDM). Incorpora filtro en su interior. No recomendada para uso con aguas residuales. Con regulador de caudal.

				Ref.
Condiciones ejercicio: solenoide 24 VAC 50/60 Hz. Corriente arranque: 0,4 A (9,6 VA). Corriente de regimen: 0,3 A (7,2 VA). Presión: 0,35 a 17,24 Bar. Caudal máx. 5,67 m³/min. 94,5 l/min. Temperatura agua: 4 -43ºC.	UN	1	1	865N10

Arqueta AQUA CONTROL

Fabricada en polipropileno de gran resistencia. Permiten una protección adecuada de las válvulas y otros elementos enterrados.

				Ref.
Para 1 electroválvula. 17x22xh.27 cm.	UN	1	1	865N11
Para 3 electroválvulas. 40x31,5xh.19 cm.	UN	1	1	865N12

EMISORES, TURBINAS Y DIFUSORES

Difusor con tobera reguable AQUACONTROL

Rosca H 1/2". Ángulo regulable 25º-360º. Presión recomendable de trabajo 2,5 Bar. Alcance de 4-4,5 m.

				Ref.
Emerge 6 cm. Cerrado 11,5 cm.	UN	1	1	865N3
Emerge 11 cm. Cerrado 16 cm.	UN	1	1	865N4

Turbina AQUACONTROL

Emerge 10,5 cm. Círculo completo o sectorial de 40º a 360º.

				Ref.
Corto alcance: 5-9 m. RH 1/2". 5 toberas intercambiables. Presión de 2-4,5 Bar. Altura aspersor cerrado 15 cm.	UN	1	1	865N1
Alcance: 6,7-15,5 m. RH 3/4". 8 toberas estándar (25º) + 4 toberas de ángulo bajo (11º). Presión de 2-4,83 Bar. Altura aspersor cerrado 18,7 cm. Ajuste del arco de derecha a izquierda.	UN	1	1	865N2

Toberas regulables AQUACONTROL

Incluyen filtro. Arco de riego 25º-360º. Alcance 4-4,5 m. Presión trabajo recomendable 2-3 Bar. Compatibles con la mayoría de los difusores rosca macho del mercado.

				Ref.
3 unidades.	BOL	1	1	865N6

Bobina recortable AQUACONTROL

Rosca H. Permiten conectar aspersores, turbinas, difusores e incluso toberas a la red de riego.

				Ref.
1/2”.	UN	1	1	865N15
3/4”.	UN	1	1	865N16
1/2”-3/4”.	UN	1	1	865N17

BARBACOAS DE CARBÓN Y GAS

Barbacoa un solo uso

Incluye parrilla.

				Ref.
31x24xh4 cm.	BOL	1	1	555C510

Barbacoa carbón cubo

Exterior negro e interior cromado. Espesor 3 mm. Asa de madera. Uso exterior.

				Ref.
ø 26xh.25 cm.	CJ	1	1	555C775

Barbacoa carbón BBQ-700

Cubeta en acero lacado. Parrilla regulable en altura. Ruedas de transporte.

				Ref.
Parrilla ø 37 cm. Altura parrilla: 58 cm. Dimensiones: 40x45xh.70 cm.	UN	1	1	555C700

Barbacoa carbón BBQ-701

Cubeta en acero lacado. Parrilla regulable en altura.

				Ref.
Parrilla: 33x26,5 cm. Altura parrilla: 38-43 cm Dimensiones: 36x31xh.45 cm.	UN	1	1	555C701

Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 45

Cubeta acero lacado. Parrilla cromada altura regulable. Bandeja inferior ø 45 cm. Ruedas transporte.

				Ref.
Parrilla: ø 45 cm. Parrilla auxiliar: 45x17 cm. Altura parrilla: 66 cm. Dimensiones: 60x60xh.80 cm.	CJ	1	1	552C11

BARBACOAS Y PLANCHAS

Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 48

Cubeta y tapa de acero esmaltado. Parrilla cromada. Ruedas de transporte. Con rejilla inferior.

				Ref.
Parrilla: ø 41,5 cm. Parrilla carbón: ø 32,5 cm. Altura: 68,5 cm.	CJ	1	1	552C19

Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 49

Estructura metálica. Parrilla regulable en altura. Gran robustez a la rigidez de sus patas. Ruedas de transporte. Bandeja inferior y lateral de madera.

				Ref.
Cocción: 1.390 cm². Parrilla: 48,6x28,6 cm. Dimensiones: 83,5x41xh.86 cm. Peso: 6,5 kg.	CJ	1	1	552C33

Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 60

Estructura metálica. Cubeta acero lacado. Parrilla cromada altura regulable. 2 bandejas laterales y bandeja inferior. Ganchos para utensilios. Ruedas transporte.

				Ref.
Parrilla: 60x37 cm. Parrilla auxiliar: 60x12 cm. Altura parrilla: 80 cm. Dimensiones: 117x40xh.91 cm.	CJ	1	1	552C10

Barbacoa carbón/leña HABITEX Supergrill 70

Estructura metálica. Con tres bandejas; lateral y frontal en madera e inferior de rejilla metálica. Ruedas de transporte.

				Ref.
Parrilla inferior: 70x43 cm. Parrilla superior: 70x24,5 cm. Parrilla carbón: 71,5x38 cm. Dimensiones: 104x66xh.110 cm.	CJ	1	1	552C16

Barbacoa carbón HABITEX Supergrill 101

Estructura metálica. Asas laterales.

				Ref.
Cocción: 2.627 cm². Parrilla: 71x37 cm. Parrilla carbón: 35x26,5 cm (2 unid). Dimensiones: 101x41xh.77cm. Peso: 10,2 kg.	CJ	1	1	552C27

BARBACOAS Y PLANCHAS

Plancha de gas HABITEX Bontempo

habitex

Estructura metálica. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja de recogida de grasa extraíble. Parrilla y plancha de acero esmaltado. Quemadores de acero inoxidable. (Regulador y tubo de gas no incluido).

1. 2.

				Ref.
1. Bontempo 50. Cocción: 1.419 cm²- Plancha: 43x33 cm. Dimensiones: 51x43xh.23 cm. Quemadores: 2x2,5 Kw. Peso: 10 kg.	CJ	1	1	552C8
2. Bomtempo 65. Cocción: 1.980 cm². Plancha: 60x33 cm. Dimensiones: 68x43xh.23 cm. Quemadores: 3x2,5 Kw. Peso: 13 kg.	CJ	1	1	552C7

Barbacoa de gas HABITEX Bontempo R124

habitex

Estructura metálica acero lacado. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja recogida de grasa extraíble. Tapa horno con indicador de temperatura. Parrilla y plancha de acero esmaltado. Parrilla auxiliar superior para mantener los alimentos calientes. 3 quemadores de acero inoxidable. 4 ruedas transporte (2 de ellas con freno). Bandejas laterales. (Regulador y tubo de gas no incluido).

				Ref.
Cocción: 1.950 cm². Plancha (1/2): 26x37,5 cm. Parrilla (1/2): 26x37,5 cm. Parrilla auxiliar: 48x10,5 cm. Dimensiones: 113x51xh.109 cm. Quemadores: 3x3 kW. Peso: 24,5 kg.	CJ	1	1	552C25

Barbacoa gas HABITEX Bontempo R128

habitex

Estructura metálica acero lacado. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja recogida de grasa extraíble. Tapa horno con indicador de temperatura. Parrilla y plancha de acero esmaltado. Parrilla auxiliar superior para mantener los alimentos calientes. 4 quemadores de acero inoxidable y cocina lateral. 4 ruedas transporte (2 de ellas con freno). Bandejas laterales. (Regulador y tubo de gas no incluido).

				Ref.
Cocción: 2.542 cm². Plancha (1/2): 31x41 cm. Parrilla (1/2): 31x41 cm. Parrilla auxiliar: 61x13 cm. Dimensiones: 130x54xh.110 cm. Quemadores: 4x3,2 kW. Cocina lateral: 3,2 kW. Peso: 36,5 kg.	CJ	1	1	552C26

ACCESORIOS BARBACOA

Parrilla Barbacoa

Metálica cromada. Mango madera.



				Ref.
Parrilla doble con cesta. 26x31 cm.	UN	1	1	555C586

BARBACOAS Y PLANCHAS

Parrilla barbacoa

Alambre cincado y cromado. CE1935/2004.

				Ref.
25x25 cm.	UN	6	6	Y42-25
30x30 cm.	UN	6	6	Y42-30
35x35 cm.	UN	6	6	Y42-35

				Ref.
40x40 cm.	UN	6	6	Y42-40
45x45 cm.	UN	6	6	Y42-45
50x50 cm.	UN	6	6	Y42-50



Parrilla doble barbacoa

Alambre cincado y cromado. CE1935/2004.

				Ref.
25x25 cm.	UN	6	6	Y117-25
30x30 cm.	UN	6	6	Y117-30
35x35 cm.	UN	6	6	Y117-35

				Ref.
40x40 cm.	UN	6	6	Y117-40
50x50 cm.	UN	6	6	Y117-50



Parrilla extensible barbacoa

Acero cincado. Mango de madera. El marco se extiende hasta un máximo de 10 cm.

				Ref.
50x40 cm.	UN	1	3	130N30
60x40 cm.	UN	1	3	130N31
70x40 cm.	UN	1	3	130N32

Encendedor líquido MASSÓ Fuegonet

Le facilitará el encendido de la leña o carbón de su barbacoa, hoguera, estufa o chimenea de forma rápida, cómoda y sencilla. Se adhiere a la madera o al carbón asegurando un encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni olores molestos.

				Ref.
1 litro.	UN	1	12	89Q413

Guante barbacoa

4 colores surtidos. 100% algodón. Con anilla para colgar.

				Ref.
17,5xh.43 cm.	UN	1	1	555N771

Accesorios barbacoa 4 en 1

Maletín metálico 4 piezas. Acero inoxidable.

				Ref.
Composición: Espumadera. Tenedor. Pinza Cepillo.	CJ	1	1	555C592

Accesorios barbacoa 3 en 1

Acero inoxidable. 3 piezas.

				Ref.
Composición: Pinzas 44 cm. Tenedor 42 cm. Espumadera 42 cm.	BL	1	12	555C539

Nuevo Accesorios barbacoa

Mango madera.

				Ref.
3 piezas.	UN	1	1	555C798

Cepillo limpieza barbacoa

Metal/plástico. 3 funciones.

				Ref.
Largo 37 cm. Dimensiones cabezal 10x7x8,5 cm.	UN	1	1	555C525

Funda protección barbacoa

Protege del polvo y de la lluvia.

				Ref.
Poliéster impermeable. Color gris.				
Grande. 125x62xh.95 cm	BOL	1	1	555N734

BARBACOAS Y PLANCHAS

Pastillas encendido rápido MASSÓ Fuegonet

Práctico, rápido y limpio.

				Ref.
24+8 dosis gratis. Pastillas ecológicas.	UN	1	24	89Q401

Pastillas encendido rápido PQS

Práctico, rápido y limpio.

				Ref.
32 dosis.	UN	1	1	89Q57

Saco polymesh FUN&GO

Malla color rojo. Adecuado para contener leña, pinaza, corteza de pino, debido a su alta aireación.

				Ref.
55x83 cm. 10 unidades.	PQT	1	1	1108A6

NEVERAS PORTÁTILES

Nevera bolsa flexible HABITEX Coolbag

Bolsillos laterales. Cintas ajustables.

				Ref.
30 l. 43x20xh.35 cm.	BOL	1	1	572Y330

Nevera térmica HABITEX FlexBox

Tejido exterior reflectante. Bolsillo frontal, malla lateral y ventana abrefácil en medidas grandes.

				Ref.
5,5 l. 23x17xh.18 cm. x6 latas de 350 ml.	BOL	1	1	572Y105
15 l. 31x24xh.24 cm. x12 botella de 500 ml.	BOL	1	1	572Y115
26 l. 35x25xh.33 cm. x6 botella de 2 l.	BOL	1	1	572Y125

Nevera térmica HABITEX SoftBox

Tejido exterior reflectante. Malla frontal e interior.

				Ref.
5 l. 17x18xh.23 cm. x4 botella de 500 ml.	BOL	1	1	572Y205
10 l. 6x20xh.23,5 cm. x9 botella de 500 ml.	BOL	1	1	572Y210
15 l. 33,5x24xh.26 cm. x4 botella de 2 l.	BOL	1	1	572Y215
30 l. 36x31xh.30.5 cm. x9 botella de 2 l.	BOL	1	1	572Y230

Nevera térmica eléctrica

Conexión 12 V.

				Ref.
24 l. 40x23xh.41 cm.	CJ	1	1	555Y

Nuevo Nevera camping rígida

Polipropileno. Asa ergonómica y decorado original. Fácil transporte y gran resistencia.

				Ref.
5 l.	UN	1	1	898Y1
29 l.	UN	2	2	898Y3
5 l.	UN	1	1	898Y2
29 l.	UN	2	2	898Y4

Nevera térmica rígida HABITEX CoolBox

Polipropileno moldeado. Cierre hermético. Asa para transporte y cierre de seguridad.

habitex

				Ref.
7 l. 30x22xh.27 cm.	UN	1	1	572Y10
13 l. 38,1x25,8xh.27 cm.	UN	1	1	572Y13
25 l. 47,5x28xh.35,9 cm.	UN	1	1	572Y25
35 l. 55x32,4xh.36,4 cm.	UN	1	1	572Y35
45 l. 63,5x35,9xh.38,3 cm. Arcón con ruedas.	UN	1	1	572Y45

Nuevo Nevera térmica rígida HABITEX

Fabricada en polipropileno. Cierre hermético. Asa de transporte.

habitex

				Ref.
16 litros. 43x25xh.29 cm.	UN	1	4	898Y5
24 litros. 36x29xh.39 cm.	UN	1	2	898Y6
29 litros. 43x30xh.45 cm.	UN	1	2	898Y7

Acumuladores de frío

					Ref.
Acumulador 400 gr. 2 unid. Dimensiones individual: 9,3x3,3xh.16 cm.		UN	1	1	261Y11
Ice Pack. 750 gr. 11x4x20 cm.	N	UN	1	1	555Y788

Funda térmica para botellas

				Ref.
1,5 l.	BOL	1	1	555Y605

COLCHONES Y COJINES INFLABLES

Cojín inflable

Superficie terciopelo. Colores surtidos.

				Ref.
53x37 cm. Rectangular.	BOL	1	1	42Y87
46x28 cm. Adaptable cuello.	BOL	1	1	42Y86

Colchón inflable

Superficie terciopelo. Inflado manual.

				Ref.
Individual 188x99xh.22 cm.	CJ	1	1	42Y33
Doble 191x137xh.22 cm.	CJ	1	1	42Y34

Colchón inflable automático

Superficie terciopelo.

				Ref.
Individual. Doble altura. 191x97xh.46 cm. Bomba incluida.	CJ	1	1	42Y31
Doble. Triple altura. 203x152xh.36 cm. Sistema inflado automático. Bomba eléctrica de inflado integrada con cable para conectar a la red eléctrica doméstica 220 V.	CJ	1	1	42Y32

Bomba aire eléctrica

Para inflado rápido de colchones y embarcaciones. Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

				Ref.
Conexión 220-240 V.	CJ	1	1	42Y58
Bomba 12 V. Conexión automóvil.	CJ	1	1	42Y84

Bomba aire manual BESTWAY

Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

				Ref.
Bomba manual 48 cm.	BOL	1	1	42Y83

HAMACAS Y COLUMPIOS

Columpio infantil Basic

Plástico rígido. Colores surtidos.

				Ref.
42x16,5 cm.	BOL	1	1	555N735

Columpio infantil plástico

Plástico rígido. Colores surtidos.

				Ref.
39x35,5x35 cm.	CJ	1	1	555N505

Hamaca colgante de tela

Tela 60% algodón y 40% poliéster. Estampados surtidos. Cojín no incluido.

				Ref.
Doble. 150x200 cm. Peso máx. 240 kg.	UN	1	1	555N704
Individual. 80x200 cm. Peso máx. 120 kg.	BOL	1	1	555N543

Nuevo **Kit fijación hamacas**

Soporta máx. 120 kg.

				Ref.
2 cintas+2 mosquetones+2 anillas.	UN	1	1	555N782
2 cuerdas nilón 3 m.+2 ganchos.	UN	1	1	555N796

COCINAS, HORNILLOS Y LÁMPARAS DE GAS

Cocina portátil HABITEX

2 fuegos. Con tapa extraíble. Rejilla de la cocina esmaltada. Sistema de encendido manual. Quemadores esmaltados.

habitex

				Ref.
32,5x57,8xh.8,6 cm.	CJ	1	1	552C30

Cocina portátil HABITEX Camper-1

habitex

1 fuego. Encendido piezoeléctrico. Potencia regulable. Funciona con cartuchos de gas isobutano. Dispositivo de apagado automático por exceso de presión 5,5 - 7,0 bar. Incluye maletín de transporte.

				Ref.
Potencia: 2,2 kW. Medidas: 34,3x28,4xh.11,3 cm.	CJ	1	1	552C31
Cartucho gas C230.	CJ	1	1	1864C3301

Cocina camping SUPER-EGO

SUPER EGO

1 fuego. Encendido piezoeléctrico. Potencia regulable. Incluye maletín de transporte. Funciona con cartuchos de gas isobutano.

				Ref.
Cocina.	CJ	1	1	1864C3300
Cartucho gas C230.	UN	1	1	1864C3301

Hornillo CAMPINGAZ Súper Carena R

CAMPINGAZ

Conexión a bombona azul. Diseñada para soportar sartenes grandes y pesadas. Conexión directa a botella (no requiere regulador ni goma). Encendido manual.

				Ref.
3.000 W. Peso: 600 g.	UN	1	1	743C1A

Hornillo camping SUPER-EGO

SUPER EGO

Conexión bombona azul. Conexión directa a botella (no requiere regulador ni goma). Encendido manual.

				Ref.
1.900 W.	CJ	1	1	1864C3308

Hornillo portátil SUPER-EGO

SUPER EGO

Conexión a cartucho de gas de butano C200. Llama regulable. Autonomía 2-6 h. Encendido piezoeléctrico.

				Ref.
Hornillo.	CJ	1	1	1864C3303
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad.	UN	1	36	1780H

Hornillo CAMPINGAZ 70 aniversario Bleuet

Formato pequeño y ligero. Peso 175 gr. Ideal para camping. Válvula de sellado automático. Para cartucho CV-270 ó CV-470.

				Ref.
Potencia: 1.250 W.	CJ	1	1	743C2A

Lámpara CAMPINGAZ Lumogaz R

Conexión a bombona azul. Potencia regulable 80 W. Autonomía 7 horas.

				Ref.
Lámpara.	CJ	1	1	742C1

Lámpara portátil SUPER-EGO

Conexión cartucho gas butano C200. Intensidad de luz ajustable. Autonomía 4-10 h. Encendido piezoeléctrico.

				Ref.
Lámpara.	CJ	1	1	1864C3302
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad.	UN	1	36	1780H

Camiseta para lámparas camping SUPER-EGO

Catalizador necesario para que el gas cree energía lumínica.

				Ref.
3 unid.	BOL	1	1	1864C3309

Cartucho de gas CAMPINGAZ CP/250

Gas isobutano.

				Ref.
250 gr.	UN	1	1	741C6

Cartucho de gas SUPER-EGO C230

Gas isobutano.

				Ref.
227 gr.	UN	1	1	1864C3301

Cartucho de gas perforable CAMPINGAZ C206 GLS

Mezcla butano/propano. Sistema Gas Lock System, evita el escape de gas residual.

				Ref.
190 gr.	UN	1	36	748C

Cartucho de gas SUPER-EGO C200 PRO

Cartucho desechable de gas butano. Con válvula de seguridad.

				Ref.
190 gr.	UN	1	36	1780H

Cartucho de gas SUPER-EGO C470

Mezcla butano/propano. Válvula seguridad.

				Ref.
450 gr.	UN	1	1	1864C3307

Regulador de gas

Adaptable a botella azul Campingaz. Giratorio.

				Ref.
28 gr/m².	BL	1	1	734CC

Regulador de gas CAMPINGAZ

Adaptable a botella azul Campingaz.

				Ref.
28 gr/m².	BL	1	12	734C2

Hornillo industrial a gas

Cuatro pies. Un quemador. Instalación exterior.

				Ref.
40x40xh.19 cm.	UN	2	2	1743C

PAELLEROS

Quemador paellero de tubo BELSEHER serie T

Uso gas butano y propano. Agujeros superiores. Mandos metálicos. Homologados y certificados.

				Ref.
T-300. 1 fuego. 3-10 plazas.	UN	1	1	57Y130
T-400. 2 fuegos. 3-20 plazas.	UN	1	1	57Y140
T 450. 2 fuegos. 3-25 plazas.	UN	1	1	57Y145
T-500. 2 fuegos. 3-35 plazas	UN	1	1	57Y150

Kit quemador paellero BELSEHER T-40

Kit paellero T-40 de gas butano/propano con paellera de acero pulido ø 43 cm. Dos fuegos. Agujeros superiores. Mangos metálicos.

				Ref.
Kit paellero.	UN	1	1	157Y40

Quemador paellero BELSEHER serie B

Uso gas butano y propano. Agujeros laterales. Mandos metálicos.

				Ref.
1. B-300 (3-12 plazas) 1 fuego.	CJ	1	1	57Y30
B-35 (3-18 plazas) 2 fuegos.	CJ	1	1	57Y35
B-40 (3-25 plazas) 2 fuegos.	CJ	1	1	57Y40
B-530/2 (3-45 plazas) 2 fuegos.	CJ	1	1	57Y50/2
B-54 (3-45 plazas) 3 fuegos.	CJ	1	1	57Y50
2. Trípode soporte universal.	UN	1	1	57Y

1.

2.

Nuevo Quemador paellero GARCIMA de tubo

Uso gas butano y propano. Agujeros superiores. Mandos aluminio.

				Ref.
1. Mod. 300. 1 fuego. ø 30 cm.	CJ	1	1	414Y300
Mod. 400. 2 fuegos. ø 40 cm.	CJ	1	1	414Y400
Mod. 450. 2 fuegos. ø 45 cm.	CJ	1	1	414Y450
Mod. 500. 2 fuegos. ø 50 cm.	CJ	1	1	414Y500
2. Trípode soporte univ. plegable. Regulable en altura p/quemador ø 30-60 cm.	UN	1	1	414Y
3. Juego 3 patas acoplables a quemador ø 20-35 cm.	UN	1	1	414Y1
Juego 3 patas reforzadas acoplables a quemador ø 40-70 cm.	UN	1	1	414Y2

1.

2. 3.

TIENDAS Y SACOS DE CAMPING

Nuevo Tienda campaña 2 personas Pop Up

Montaje automático. Exterior poliéster y suelo polietileno. Varillas fibra de vidrio. Bicolor verde/negro. Resistente al agua.

				Ref.
220x120xh.95 cm.	BOL	1	1	555N555

ACCESORIOS CAMPING

Malla protectora de suelo camping FUN&GO

Rafia impermeable color verde. Ideal para colocar en el suelo exterior de la caravana o tienda, evitando la suciedad. Lavable.

				Ref.
3x4 m.	BOL	1	1	1955B7
3x6 m.	BOL	1	1	1955B8

Pala de camping plegable LISTA 3 en 1

Pala/pico con borde sierra. Diseño compacto y plegable para camping y automóvil. Plancha acero 1,9 mm con mango triangular. Funda de transporte.

				Ref.
Abierta: 58 cm. Plegado: 24 cm. Pala: 21x15 cm.	CJ	1	12	6963N

Piquetas camping

Galvanizadas. Bolsa 20 unidades.

				Ref.
160x6 mm.	BOL	1	12	2347N16
210x6 mm.	BOL	1	12	2347N21
260x6 mm.	BOL	1	12	2347N26

Nuevo Ducha de bolsa Camping

Fabricada en PVC. 15 litros capacidad.

				Ref.
60x40xh.60 cm.	CJ	1	1	555N795

CASETAS Y COBERTIZOS

Nuevo Cobertizo KETER It Out 800

Para interior o exterior. Polipropileno inyectado gran resistencia. Hasta 845 litros. Dispone rejilla ventilación. Posibilidad cierre con candado. Color beige.

				Ref.
130x74xh.110 cm.	UN	1	1	174N350

Nuevo Cobertizo KETER It Arc 120

Para interior o exterior. Polipropileno inyectado gran resistencia. Hasta 1.200 litros. Dispone rejilla ventilación. Incluye suelo. Dispone pistones metálicos para abrir y cerrar fácilmente. Posibilidad cierre con candado. Color beige.

				Ref.
146x82xh.120 cm.	UN	1	1	174N351

CERCADOS Y SOMBREO

CAÑIZOS PLÁSTICOS

Cañizo plástico simple cara CATRAL E-Plus

Varillas PVC, ancho 20 mm, cosidas y encoladas.

				Ref.
Caña. 3x1,5 m.	UN	1	2	7572U735



Cañizo plástico doble cara CATRAL E-Plus

Varillas PVC, ancho 20 mm, cosidas y encoladas.

				Ref.
Caña. 3x1 m.	UN	1	4	7572U730
Verde. 3x1 m.	UN	1	4	7572U732
Caña. 3x1,5 m.	UN	1	2	7572U731
Verde. 3x1,5 m.	UN	1	2	7572U733

CELOSÍAS Y BORDURAS

Celosía plástica CATRAL

Extensible.

				Ref.
Verde 2x1 m.	UN	1	6	7572U200
Blanco 2x1 m.	UN	1	6	7572U201
Verde 3x1 m.	UN	1	6	7572U202
Blanco 3x1 m.	UN	1	6	7572U203

MALLAS DE OBRA

Malla balizamiento

Plástico naranja. Rollo 50 m.

				Ref.
100 cm.	UN	1	1	5611U1



Malla fibra vidrio revocos

Rollo 100 cm x 50 m.

				Ref.
Yeso blanco 5x5 mm.	UN	1	1	5611U3
Mortero azul 10x10 mm.	UN	1	1	5611U4

MALLAS DE OCULTACIÓN

Malla ocultación LISTA

Ocultación 85%. 100% polietileno. 90 gramos. Con protección UV y antimoho.
Recortable y de fácil limpieza.

				Ref.
Verde. 1,50x10 m.	ROL	1	6	7572U255
Gris. 1,50x10 m.	ROL	1	6	7572U256
Verde. 2,0x10 m.	ROL	1	6	7572U207
Gris. 2,0x10 m.	ROL	1	6	7572U209

MALLAS DE SOMBREO

Malla sombreadora LISTA

Protección contra el sol en espacios abiertos (cultivos, terrazas, parkings, campings, etc.)
100 % polietileno.

				Ref.
Negra. 3x4 m.	UN	1	8	7572U63
Negra. 4x5 m.	UN	1	8	7572U62
Negra. 2x100 m.	UN	1	1	7572U264
Negra. 4x100 m.	UN	1	1	7572U383
Verde. 3x4 m.	UN	1	8	7572U63V
Verde. 4x5 m.	UN	1	8	7572U62V
Verde. 2x100 m.	UN	1	1	7572U264V
Verde. 4x100 m.	UN	1	1	7572U383V



Pinza de sujeción CATRAL

Fijación de mallas sombreadoras o de ocultación. Resistente a la intemperie.

				Ref.
15 unid.	BL	1	1	7572U166

MALLAS METÁLICAS

Tenaza alambre Top-Graf

Grapadora para alambradas. Con cortahilo y patilla de retención.

				Ref.
Grapa Omega 16-20 mm	UN	1	1	1552H

Tenaza alambre Top-Grap 18

Grapadora para alambradas. Cargador 50 grapas.

				Ref.
Grapas Omega 18 mm.	UN	1	1	1553H

Tenaza alambre Top-Graf 20

Grapadora para alambradas. Cargador 50 grapas. Con 2 cortahilos, cargador de acero, muelle inox y anillo de cierre.

				Ref.
Grapas Omega 20 mm.	UN	1	1	1555H

Grapas Omega tenazas CLAVEX Top-Graf

Galvanizadas.

				Ref.
Omega 16. 1.250 grapas.	JGO	1	1	1556H16
Omega 18. 1.000 grapas.	JGO	1	1	1556H18
Omega 20. 1.000 grapas.	JGO	1	1	1556H20

Enrejado triple torsión EHS

Galvanizado.

				Ref.
Rollo 50 m.				
13x0,70 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K2
16x0,70 mm. 60 cm.	UN	1	1	7148K3
16x0,70 mm. 80 cm.	UN	1	1	7148K14
16x0,70 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K4
19x0,75 mm. 60 cm.	UN	1	1	7148K5
19x0,75 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K6
25x0,80 mm. 60 cm.	UN	1	1	7148K7
25x0,80 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K8
31x0,80 mm. 60 cm.	UN	1	1	7148K9
31x0,80 mm. 80 cm.	UN	1	1	7148K17
31x0,80 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K10
51x1,00 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K11
Rollo 10 m.				
13x0,70 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K22
16x0,70 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K44
19x0,75 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K66
25x0,80 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K88
31x0,80 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K100
51x1,00 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K111

Malla metálica electrosoldada

Galvanizada y plastificada color verde. Malla 50x100 mm. Alambre exterior ø 2,20 mm. Rollo 25 m.

				Ref.
50x100x2,20 mm. 100 cm.	UN	1	1	7918K3
50x100x2,20 mm. 150 cm.	UN	1	1	7918K4

Malla electrosoldada EHS

Galvanizada después de fabricada.

				Ref.
Rollo 25 m.				
6x6x0,60 mm. 60 cm.	UN	1	1	7149K6
6x6x0,60 mm. 80 cm.	UN	1	1	7149K7
6x6x0,60 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K5
13x13x0,90 mm. 60 cm.	UN	1	1	7149K1
13x13x0,90 mm. 80 cm.	UN	1	1	7149K8
13x13x0,90 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K2
16x16x0,90 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K4
19x19x1,40 mm. 60 cm.	UN	1	1	7149K11
19x19x1,40 mm. 80 cm.	UN	1	1	7149K12
19x19x1,40 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K3
Rollo 5 m.				
6x6x0,60 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K55
13x13x0,90 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K22
16x16x0,90 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K44
19x19x1,40 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K33

Tela metálica EHS

Decorativa. Plastificada verde. Alambre ø 3 mm. Rollo 25 m.

				Ref.
40 cm.	UN	1	1	7368K1
65 cm.	UN	1	1	7368K2
90 cm.	UN	1	1	7368K3

MALLAS PLÁSTICAS

Malla plástica cuadrada INTERMAS

Minirollo 1x5 m. Cuadro 1x1 cm.

				Ref.
Blanco.	UN	1	6	5611U401
Verde.	UN	1	6	5611U402
Marrón.	UN	1	6	5611U403
Plata.	UN	1	6	5611U404

Malla plástica cuadrada INTERMÁS

Fabricada en polietileno de alta calidad. Con tratamiento anti-UV.

				Ref.
420 gr/m². Rollos 1x25 m. Incluye cinta medidora.				
Verde. Cuadro 0,5x0,5 cm.	UN	1	1	7572U211
Verde. Cuadro 1x1 cm.	UN	1	1	7572U213
Verde. Cuadro 2x2 cm.	UN	1	1	7572U214
Blanco. Cuadro 0,5x0,5 cm.	UN	1	1	7572U216
Blanco. Cuadro 1x1 cm.	UN	1	1	7572U217
Blanco. Cuadro 2x2 cm.	UN	1	1	7572U218
300 gr/m². Rollos 1x25 m.				
Verde. Cuadro 0,5x0,5 cm.	UN	1	1	5611U211
Verde. Cuadro 1x1 cm.	UN	1	1	5611U213
Verde. Cuadro 2x2 cm.	UN	1	1	5611U214
Blanco. Cuadro 0,5x0,5 cm.	UN	1	1	5611U216
Blanco. Cuadro 1x1 cm.	UN	1	1	5611U217
Blanco. Cuadro 2x2 cm.	UN	1	1	5611U218
Gris. Cuadro 0,5x0,5 cm. N	UN	1	1	5611U219
Gris. Cuadro 1x1 cm. N	UN	1	1	5611U222

SETOS ARTIFICIALES

Seto artificial LISTA

Ignífugo. Alambre galvanizado plastificado, puntas dobladas. Fácil montaje, limpieza y mantenimiento. Incluye funda de transporte.

				Ref.
1,0x3 m.	BOL	1	1	5611U90
1,5x3 m.	BOL	1	1	5611U100

TOLDOS

Toldo vela sombreador LISTA

HDPE 100% virgen (no reciclado) tejido. Resistente al moho y las manchas. El polietileno a diferencia de la tela o la lona no absorbe ni el agua ni la humedad. Diseño de alta resistencia con protección UV para evitar la decoloración y el deterioro. Densidad de 185 gr/m². Anillas de acero inoxidable en las esquinas para su perfecta sujeción.

				Ref.
Triangular. 3,6x3,6x3,6. Arena.	BOL	1	6	7572U530
Triangular. 5x5x5 m. Arena.	BOL	1	6	7572U532
Cuadrado. 3,6x3,6 m. Arena.	BOL	1	6	7572U534
Cuadrado. 5,5x5,5 m. Arena.	BOL	1	4	7572U536
Triangular. 3,6x3,6x3,6. Blanco.	BOL	1	6	7572U550
Triangular. 5x5x5 m. Blanco.	BOL	1	6	7572U551
Cuadrado. 3,6x3,6 m. Blanco.	BOL	1	6	7572U552
Cuadrado. 5,5x5,5 m. Blanco.	BOL	1	4	7572U553
Triangular. 3,6x3,6x3,6. Verde.	BOL	1	6	7572U531
Triangular. 5x5x5 m. Verde.	BOL	1	6	7572U533
Cuadrado. 3,6x3,6 m. Verde.	BOL	1	6	7572U535
Cuadrado. 5,5x5,5 m. Verde.	BOL	1	4	7572U537

Toldo vela impermeable LISTA

100% poliéster. Doble película de protección PU y antimoho. Anillas de acero inox y cuerdas incluidas. Color arena o verde pistacho.

				Ref.
Triangular. 5x5x5 m. Arena.	BOL	1	1	7572U562
Cuadrado. 3,6x3,6 m. Arena.	BOL	1	1	7572U564
Triangular. 3,6x3,6x3,6 m. Verde.	BOL	1	1	7572U561
Triangular. 5x5x5 m. Verde.	BOL	1	1	7572U563
Cuadrado. 3,6x3,6 m. Verde.	BOL	1	1	7572U565
Cuadrado. 5,5x5,5 m. Verde.	BOL	1	1	7572U567

Fijador elástico toldos CATRAL

Resistente a la intemperie.

				Ref.
Pack 12 unid.	BOL	1	1	7572U623

Toldo protector LISTA

Rafia tejida y plastificada. Galga 120 gr. Ojales de aluminio. Esquinas reforzadas con borde doblado, extremos reforzados con cuerda.

				Ref.
Azul				
Azul. 1,90x2,90 m.	BOL	1	1	7572U242
Azul. 2,85x4,90 m.	BOL	1	8	7572U243
Azul. 3,85x5,90 m.	BOL	1	6	7572U244
Azul. 4,80x7,90 m.	BOL	1	4	7572U245
Azul. 5,80x9,90 m.	BOL	1	3	7572U246
Azul. 7,75x9,90 m.	BOL	1	1	7572U247
Verde				
Verde. 1,90x2,90 m.	BOL	1	1	7572U242V
Verde. 2,85x4,90 m.	BOL	1	8	7572U243V
Verde. 3,85x5,90 m.	BOL	1	6	7572U244V
Verde. 4,80x7,90 m.	BOL	1	4	7572U245V
Verde. 5,80x9,90 m.	BOL	1	3	7572U246V
Verde. 7,75x9,90 m.	BOL	1	1	7572U247V
Blanco				
Blanco. 1,90x2,90 m.	BOL	1	1	7572U242B
Blanco. 2,85x4,90 m.	BOL	1	8	7572U243B
Blanco. 3,85x5,90 m.	BOL	1	6	7572U244B
Blanco. 4,80x7,90 m.	BOL	1	4	7572U245B
Blanco. 5,80x9,90 m.	BOL	1	3	7572U246B
Blanco. 7,75x9,90 m.	BOL	1	1	7572U247B

Toldo protector INTERMAS

Color azul. Galga 90 gr. Rafia tejida y plastificada por ambos lados, con refuerzo en perímetro y ojales de aluminio.

				Ref.
3x5 m.	BOL	1	40	5611U30
4x6 m.	BOL	1	10	5611U31

PARASOLES Y SOPORTES

Pie parasol

Resina color blanco.

				Ref.
ø mástil: 18/32 mm. Capacidad. 13 litros.	UN	1	1	555N600

CUIDADO DE PLANTAS

ABONOS Y FERTILIZANTES

Abono césped MASSÓ

Compuesto NPK de liberación lenta. Proporciona al césped un crecimiento rápido y sostenido durante 4 ó 5 meses.

				Ref.
2 kg.	CJ	1	1	1500N101

Abono líquido universal MASSÓ

Líquido completo para todo tipo de plantas. Su alto contenido en hierro permite recuperar el verdor de las hojas. Contiene 2,5 % de antical.

				Ref.
1.000 ml.	UN	1	1	1500N109

Abono polivalente granulado MASSÓ

Formula universal, con nitrógeno de liberación lenta. Su equilibrio Nitrógeno/fósforo/potasio permite ser utilizado indistintamente por todas las plantas del huerto y jardín.

				Ref.
2 kg.	CJ	1	1	1500N110

INSECTICIDAS, PLAGUICIDAS Y HERBICIDAS

Anticucarachas CUCAL Trampa doble cebo

Atrayente alimenticio con insecticida que elimina las cucarachas y sus huevos por completo, mueren en el nido eliminando toda la colonia. Duración 3 meses.

				Ref.
6 unidades.	CJ	1	12	423B408

Anticucarachas CUCAL

Insecticida que elimina tanto hormigas como cucarachas y sus huevos instantáneamente. Con válvula 360º que permite rociar boca abajo.

				Ref.
Spray. 400 ml.	UN	1	12	423B407

Anticucarachas CUCAL

Máxima eficacia. Fórmula en gel concentrada. Elimina la colonia. Aplicación fácil. Dispone de una punta flexible para los rincones y grietas más difíciles.

				Ref.
Jeringa gel. 10 gr.	BL	1	12	423B410

Anticucarachas MASSÓ Preben gel

Formulación en gel para ser utilizado como cebo, las cucarachas van a morir al nido y provocan la mortalidad en larvas.

				Ref.
5+5 gr.	BL	1	1	1500N111

Anticaracoles MASSÓ

Cebo en minigránulos de descomposición lenta. Resistente a la humedad, no enmohece. Ideal contra caracoles y babosas en jardín o huerta. Se puede utilizar en frutales de hoja caduca y subtropicales, cítricos, hortalizas, fresales, patata y arbustos ornamentales.

				Ref.
250 gr.	UN	1	1	1500N100

Antihormigas MASSÓ

Gran efectividad debido a su persitencia y rapidez.

				Ref.
Microgranulado 200 gr.	UN	1	1	1500N51
Trampa gel cebo hormigas. 2x10 gr.	BL	1	1	1500N52

CUIDADO DE PLANTAS

Antihormigas MASSÓ Preben gel

Su formulación en gel está especialmente indicado para ser utilizado como cebo, que en el caso de las hormigas es especialmente interesante ya que además de ingerirlo pueden llevarse restos de cebo en las patas y el cuerpo contaminando el resto del hormiguero, y provocando gran mortalidad en soldados, larvas e inlcuso en la reina.

				Ref.
25 gr.	BL	1	1	1500N121

Insecticida aerosol MASSÓ Preben

Efectivo contra insectos voladores (moscas, mosquitos, avistas, polillas y otros insectos). Se aplica por pulverización y está compuesto de piretroides.

				Ref.
Aerosol. 750 ml.	UN	1	1	1500N130

Repelente perros y gatos MASSÓ

Especialmente recomendado en terrazas, aceras, cubos de basura, contenedores, macetas, etc.

				Ref.
750 ml.	UN	1	1	1500N107

Insecticida Triple acción MASSÓ

Producto con 2 materias activas de gran eficacia para el control de todo tipo de insectos, ácaros y enfermedades en general.

				Ref.
750 ml.	UN	1	1	1500N106

Insecticida anticarcoma HENKEL Carcomín Plus

Combate eficazmente la carcoma y demás insectos que ataquen la madera. Su uso puede ser preventivo o de acción inmediata.

				Ref.
Spray. 250 ml.	UN	1	12	423B409

Insecticida anticarcoma PREVALIEN

Protector de madera frente a xilófagos (carcoma y termitas). Para tratamientos preventivos o curativos. Aerosol para aplicación directa mediante pulverización o cánula para inyección. No altera las características de la madera.

				Ref.
650 cc.	UN	1	1	4599N101

Insecticida anticarcoma XYLAZEL

Contra la carcoma y demás insectos que atacan la madera.

				Ref.
Spray 200 ml.	UN	1	12	88Q17
Spray 400 ml.	UN	1	12	88Q18
Bote 750 ml.	UN	1	6	88Q6

Insecticida laca rastreros MASSÓ Preben

Laca insecticida en aerosol indicada para control de cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos rastreros. Efecto inmediato y duración prolongada gracias a sus resinas que protegen la materia activa.

				Ref.
600 cc.	UN	1	1	1500N102

Nuevo

Herbicida césped MASSÓ Tidex

De tipo selectivo, indica que ataca a las malas hierbas de hoja ancha y actuación sistémica, es decir, actúa en toda la planta y no en las zonas visibles de la misma. Indicado para césped, frutales de pepita, cítricos y olivos. Es un producto líquido concentrado, deberá ser diluido siguiendo las indicaciones del fabricante. Su aplicación se efectuará a través de pulverización pudiendo llegar a cubrir 250 m² con cada envase.

				Ref.
25 ml.	UN	1	1	1500N1041

Nuevo

Quemador herbicida HOZELOCK Green Power

Produce un choque térmico a las malas hierbas (600º) destruyendo las células en pocos segundos. Seguro y fácil de usar. Función enfriamiento/ventilador. 1,5 m longitud cable.

				Ref.
1.600 W.	UN	1	1	7400N4184

CUIDADO DE PLANTAS

Ratonera Supercat

Cebo no tóxico. Resorte metal alta duración. Agujero para fijarla al suelo. Reutilizable.

				Ref.
Para ratones. 2 unidades.	BL	1	1	677C1
Para ratas.	BL	1	1	677C2
Cebo ratones. 6 unidades.	BOL	1	1	677C11
Cebo ratas. 3 unidades.	BOL	1	1	677C22

Ratonera

Madera/metal.

				Ref.
21 cm.	UN	1	1	677C21

Ratonera

Tablilla de madera.

				Ref.
85x170 mm. 1 unid.	BL	1	1	7211EC1
50x100 mm. 2 unid.	BL	1	1	7211EC2

Ratonera LISTA

Bloque de madera con agujeros.

				Ref.
2 agujeros ø 28 mm.	UN	1	1	677C28/2
2 agujeros ø 37 mm.	UN	1	1	677C37/2
2 agujeros ø 50 mm.	UN	1	1	677C50/2

Trampa adhesiva ratones MASSÓ

Incorpora un eficaz atrayente alimenticio para ratas y ratones. Al olerlo, los animales son atraídos desde su madriguera y quedan adheridos a la trampa gracias a su potente adhesivo. Resistente a la humedad.

				Ref.
3 láminas.	UN	1	18	89Q414

Raticida MASSÓ ROE-FRESH

Enriquecidos con sustancias atrayentes. Sobres monodósis 15 g. Eficaz con una sola ingestión. Larga duración.

				Ref.
150 gr.	CJ	1	24	1500N1031

Raticida PREVALIEN pasta fresca

Envuelto en papel poroso. Gran eficacia y poder de atracción para todas las especies de roedores. Bolsa aluminizada con cierre ZIP abrefácil que protege el contenido contra suciedad, polvo y humedad, manteniendo la frescura del cebo. Reutilización del producto con la máxima eficacia y seguridad.

				Ref.
150 gr.	UN	1	1	4599N100

AHUYENTADORES DE INSECTOS

Ahuyentadores electrónicos RADARCAN

Totalmente inofensivo para las personas. Perturba a los animales molestos provocando su huida de la zona de acción de los dispositivos. Funcionamiento por ultrasonidos o electromagnetismo.

				Ref.
Antimosquitos. Cobertura 25 m². Uso interior.	UN	1	1	9066R102
Antihormigas. Cobertura 125 m². Uso interior.	UN	1	1	9066R104
Anti-ratones/cucarachas. Cobertura 25 m². Uso interior.	UN	1	1	9066R105
Anti-ratones/cucarachas. Cobertura 25 m². Uso interior.	UN	1	1	9066R106
Anti-plagas (hormigas, moscas, mosquitos, ratones y cucarachas. Cobertura 40 m².	UN	1	1	9066R200
Antipulgas/garrapatas. Para mascotas. Cobertura 1,5 m².	UN	1	1	9066X132
Antimosquitos portátil. Cobertura 25 m². Uso interior.	UN	1	1	9066R107

Pulsera antimosquitos RADARCAN Personal Plus

Uso exterior. Colores surtidos.

				Ref.
Cobertura personal. Radio de acción 2 m².	DB	1	1	9066R100

CUIDADO DE PLANTAS

Eliminadores de insectos SWISSINNO Led

Luz ultravioleta que atrae a los insectos voladores. Ideal para utilizar en cualquier habitación.

				Ref.
1. 3 W. Cobertura 15 m².	CJ	1	1	9150R9
2. 3 W. Cobertura 20 m².	CJ	1	1	9150R10
3. 10 W. Cobertura 40 m². No hay recambio Led.	CJ	1	1	9150R11
4. 24 W. Cobertura 80 m². Dimensiones: 30x10xh.26 cm.	CJ	1	1	9150R12

1. 2. 3.

4.

Ahuyentador de animales por ultrasonidos SWISSINNO

Detecta y repele a los gatos, perros, ardillas, zorros y otros animales utilizando potentes ultrasonidos. Funciona con energía solar. Protege superficies de más de 100 m².

				Ref.
Rango de acción: 10 m. en un arco de 120º.	CJ	1	1	9150R17

Pinchos antipalomas EHS

Base plástica transparente. 40 pinchos de acero inoxidable en cada sección de 50 cm. Longitud pinchos 90-110 mm.

				Ref.
Kit 5 metros de longitud. (10 secciones x 0,50 m.)	CJ	1	1	7150K44

Pinchos antipalomas SWISSINNO

Ideales para una defensa permanente y profesional. Hechos de policarbonato, resistentes a rayos UV.

				Ref.
1 m.	CJ	1	1	9150R18

Vela citronela antimosquitos

Ideal para exterior.

				Ref.
1. 15 minivelas.	CJ	1	1	555C528
2. Vaso vidrio ø 5 cm.	UN	1	1	555N597
3. Cubo metal ø 10 cm.	CJ	1	1	555N616

1.

2.

3.

Nuevo Repelente de mosquitos ECRAN

Ahuyenta los mosquitos durante 6 horas, incluso el mosquito tigre. Exclusiva fórmula sin alcohol diseñada para cuidar, hidratar y aliviar la piel. De cómoda aplicación en spray. Textura 100% no grasa proporciona una rápida absorción.

				Ref.
100 ml.	UN	12	12	928B10

Espiral incienso con citronela antimosquitos

Colores surtidos.

				Ref.
22 cm.	UN	1	1	555N762



Pala matamoscas

Plástico.

				Ref.
Colores surtidos.	UN	1	50	24Y

Pala matamoscas telescópica

Pala extensible 26-72 cm. Colores surtidos. 24 unidades.

				Ref.
8,3x1,5xh.26 cm.	UN	24	24	281Y21

CUIDADO DE PLANTAS

Cinta adhesiva atrapamoscas

Gracias al adhesivo las moscas se pegan.

				Ref.
8 unid.	BL	1	1	555N504

Ahuyentador pájaros MASSÓ

Búho eólico fabricado en PVC. Dispone de un mecanismo interior que mueve la cabeza gracias a la acción del viento. Protege balcones, jardines frutales, embarcaciones, etc.

				Ref.
18,x17xh.40 cm.	UN	1	1	1500N123

Raqueta exterminadora de insectos

Funcionan con pilas (no incluidas). Colores surtidos.

				Ref.
44x15,7 cm.	UN	1	1	555N596

Trampa antiavispas

Plástico bicolor y cordón de colgado.

				Ref.
ø 17xh.20 cm.	CJ	1	1	555N772

INVERNADEROS Y COMPOSTADORES

Invernadero desmontable

Estructura metálica. Cubierta plástica. Kit de montaje.

				Ref.
4 estantes. 50x45xh.130 cm.	UN	1	1	555N741

Compostador plástico

450 litros. Kit de montaje.

				Ref.
80x80xh.80 cm.	UN	1	1	555N509

MALLAS PARA CULTIVOS

Malla plástica antihierbas INTERMAS

Polipropileno 80 gr/m². Sin tratamiento U.V.

				Ref.
1,60x10 m.	UN	1	1	7572U425

Malla plástica antipájaros INTERMAS Birdnet

Especial protección cultivos. Verde.

				Ref.					Ref.
2x5 m.	UN	1	10	7572U26	4x6 m.	UN	1	24	7572U28
2x10 m.	UN	1	24	7572U27	4x12 m.	UN	1	24	7572U29

TUTORES Y ACCESORIOS

Malla plástica entutorar cultivos INTERMAS Trellinet

Verde.

intermas

				Ref.
2x10 m.	UN	1	1	7572U32

Tutor de acero INTERMAS

Acero plastificado verde.

intermas

				Ref.					Ref.
60 cm.	UN	1	50	7572U141	120 cm.	UN	1	50	7572U143
90 cm.	UN	1	50	7572U142	180 cm.	UN	1	50	7572U144

Tutor de bambú INTERMAS

Bambú natural plastificado verde.

intermas

				Ref.					Ref.
60 cm.	UN	1	10	7572U146	120 cm.	UN	1	10	7572U148
90 cm.	UN	1	10	7572U147	180 cm.	UN	1	50	7572U149

Abrazadera atado de plantas

Polipropileno. Color verde.

				Ref.
Longitud aprox. 5 m.	PL	1	1	555N503

Precinto para atados LISTA

Cortador incluido.

Lista

				Ref.
20 m. Verde	BL	1	12	7478N

MACETAS Y ACCESORIOS

Estantería para plantas

Madera. Tres estantes.

				Ref.
Altura 86 cm. Balda grande: 48x20 cm. Balda mediana: 38x20 cm. Balda pequeña: 30x20 cm.	UN	1	1	555N761

Jardinera de balcón PLASTIKEN

Plástico resistente a impactos. Plato antigoteo integrado y soporte metálico para balcón.

Plastiken

				Ref.
50x20 cm.	UN	1	1	250NP51
60x20 cm.	UN	1	1	250NP52

Nuevo Macetas y jardineras

Plástico. Color terracota.

					Ref.
1.	Maceta. ø 20 cm.	UN	1	1	399N6
	Maceta. ø 25 cm.	UN	1	1	399N7
	Maceta. ø 30 cm.	UN	1	1	399N8
	Maceta. ø 35 cm.	UN	1	1	399N9
2.	Plato. ø 16 cm.	UN	1	1	399N6P
	Plato. ø 18 cm.	UN	1	1	399N7P
	Plato. ø 20 cm. "Sirve para la ref. 399N8".	UN	1	1	399N8/9P
3.	Balconera+plato+soporte. 40 cm.	UN	1	1	399N4
	Balconera+plato+soporte. 50 cm.	UN	1	1	399N5
4.	Jardinera+plato. 40 cm.	UN	1	1	399N1
	Jardinera+plato. 50 cm.	UN	1	1	399N2
	Jardinera+plato. 60 cm.	UN	1	1	399N3

1.

2.

3.

4.

Soporte macetas con ruedas

Base metálica pintada epoxy gris.

				Ref.
ø 30 cm.	UN	1	1	555N706

CUIDADO DE PLANTAS

Soporte metálico macetas para colgar LISTA

Alambre galvanizado ø 5 mm.

				Ref.
ø 14 cm.	UN	12	10	128C14
ø 16 cm.	UN	10	12	128C16

				Ref.
ø 18 cm.	UN	12	12	128C18
ø 20 cm.	UN	12	12	128C20

Soporte metálico macetas con pies LISTA

Alambre galvanizado ø 6 mm.

				Ref.
ø 16 cm.	UN	10	12	130C16
ø 18 cm.	UN	10	12	130C18

				Ref.
ø 20 cm.	UN	12	12	130C20
ø 24 cm.	UN	12	10	130C24

Soporte metálico jardineras LISTA

Alambre plastificado. Especial para jardineras de cerámica.

				Ref.
Negro 40 cm.	UN	5	5	126C40N
Negro 50 cm.	UN	5	5	126C50N
Negro 60 cm.	UN	5	5	126C60N

ACCESORIOS PARA MASCOTAS

Casita pájaros

Estructura en madera con tejado negro.

				Ref.
15x13xh.22 cm.	UN	1	1	555N760

Arnés para animales Basic

Nilón, anchura regulable.

				Ref.
Cuello: 20-29. Cuerpo: 27-34 cm.	UN	1	4	622N4
Cuello: 34-50. Cuerpo: 48-64 cm.	UN	1	4	622N5

Bolsas higiénicas para perros

Colores surtidos.

					Ref.
Recambio 3 rollos x 15 bolsas.		UN	1	1	555C532
8 rollos. 20 bolsitas por rollo.	N	UN	1	1	555C783

Cascabel metálico

Todo una pieza. Metal cromado.

				Ref.					Ref.
ø 8 mm.	CJ	100	100	238C8	ø 17 mm.	CJ	100	100	238C17
ø 13 mm.	CJ	100	100	238C13	ø 20 mm.	CJ	100	100	238C20
ø 15 mm.	CJ	100	100	238C15					

Nuevo — Bebedero para perro INNOVAGOODS

InnovaGoods

PE libre de BPA. Diseño antigoteo. Mosquetón metálico para colgar. AutoPump: al presionar bolleta llena el bol de agua.

				Ref.
Capacidad: 550 ml. ø 10xh.22 cm.	CJ	1	1	416N50

Comedero mascotas

Indicado para animales.

				Ref.
Acero inoxidable. ø 25 cm.	UN	1	1	555N571
Acero inoxidable. ø 34 cm.	UN	1	1	555N572

Nuevo Guante cepillar y masajear mascotas INNOVAGOODS

InnovaGoods

Cerdas de silicona. Tejido transpirable. Velcro ajustable en la muñeca.

				Ref.
Medidas aprox.: 16x23 cm.	UN	1	1	416N52

Nuevo Guante cepillar mascota

12,8 x 8,7 cm.

				Ref.
Colores surtidos.	UN	1	1	555N799

Nuevo Cepillo de baño para mascotas con depósito INNOVAGOODS

InnovaGoods

Silicona, ABS y TPE. Diseño funcional e innovador. Depósito 200 ml. Mango ergonómico, antideslizante.

				Ref.
Medidas aprox.: 12x20x8 cm.	CJ	1	1	416N51

Nuevo Collar+correa metálica para perro

Fabricada en metal.

				Ref.
1 m.	UN	1	1	555N791

Correa perro

Nilón en colores surtidos.

				Ref.
Correa: 2 m.	UN	1	1	555N776

Correa extensible perro

Colores surtidos. Con pulsador freno correa. Varias medidas.

				Ref.
Hasta 10 Kg. 3 m.	UN	1	1	555N775
Hasta 20 Kg. 5 m.	UN	1	1	555N773
Hasta 35 Kg. 8 m.	UN	1	1	555N774

Caseta perro KETER

Polipropileno UV de alta calidad. Color marrón. Suelo elevado y drenado para un mejor aislamiento y mantener seca a su mascota. Resistente al agua y a los rayos UV.

				Ref.
95x99xh.99 cm. Puerta: 36,5xh.59 cm.	CJ	1	1	174N349

MOBILIARIO DE CAMPING

Sillón multiposición acolchado

Estructura acero lacado en blanco. Cojín de algodón, polipropileno y relleno de poliuretano triturado 10 cm. Cojín no lavable.

				Ref.
55x107xh.88 cm. 6,8 kg. Peso máx: 110 kg.	UN	1	1	902N1

Mobiliario multiuso plegable serie blanca

Tablero de polietileno blanco de alta densidad. Estructura en acero. Asa de transporte. Sistema de plegado fácil.

				Ref.
1. Mesa rectangular. 122x60xh.74 cm. Patas desmontables.	CJ	1	1	557N16
Mesa rectangular. 180x75xh.72 cm.	CJ	1	1	557N2
2. Banco. 180x25xh.43 cm.	CJ	1	1	557N10
3. Silla Plegable. Asiento 44 cm. (4 unds). 57x47xh.84cm.	CJ	1	1	557N15

1.

2.

3.

Mobiliario auxiliar plegable serie Ratán

Estructura metálica y tableros de polietileno imitación ratán color marrón.

				Ref.
1. Mesa rectangular. 179x74xh.72 cm.	CJ	1	1	557N20
2. Banco. 180x25xh.43 cm.	CJ	1	1	557N21
3. Mesa auxiliar. 61,5x61,4xh.73 cm.	CJ	1	1	557N22
4. Silla tijera. 2 unid.	CJ	1	1	557N23

1.



2.

3.

4.

Mesa picnic plegable

Maleta plegable con bancos integrados. Estructura plástico/metal. Orificio para sombrilla. Peso 6,8 kg.

				Ref.
Abierta: 85x64,5xh.64,5 cm. Cerrada: 85x31,5xh.10 cm.	CJ	1	1	555N545

MUEBLES DE JARDÍN

Taburete camping plegable

Estructura de acero pintado. Asiento de tela. Colores surtidos.

				Ref.
32x32xh.45 cm.	BOL	1	1	555N508

Silla plegable con respaldo

Asiento y respaldo en poliéster. Bolsa de transporte incluida. Colores surtidos.

				Ref.
50x45xh.80 cm. Altura asiento: 45 cm. Peso máx.: 110 kg.	BOL	1	1	555C595

MUEBLE DE RESINA

Arcón exterior KETER Premier 150

Gris. 2 pistones hidraúlicos en la tapa. Fácil apertura y cierre. Resistente. Fácil montaje. Incluye asas para fácil transporte.

				Ref.
Medida exterior: 152x73xh.70 cm. Medida interior: 142,8x63,4xh.63,9 cm.	UN	1	1	174N361

Arcón exterior KETER Capri

Resistente para intemperie. Resina imitación madera. 100% polipropileno. Fácil montaje mediante sistema de click. 305 litros.

				Ref.
Medida exterior: 123x53,5xh.57 cm. Medida interior: 113,7x50,8xh.50 cm. Incluye ruedas.	CJ	1	1	174N318

Arcón exterior KETER Hollywood marrón

Resistente para intemperie. Resina imitación madera. 100% polipropileno. Fácil montaje mediante sistema de click. 270 litros.

				Ref.
117x45xh.57 cm.	CJ	1	1	174N320

MUEBLES DE JARDÍN

Banco/arcón KETER Edén

Fabricado resina imitación madera. Almacenamiento inferior 265 litros. Suelo incluido. Refuerzos metálicos en zona asiento.

				Ref.
140x60xh.84 cm. Capacidad: 265 litros.	CJ	1	1	174N348

Conjunto jardín imitación ratán KETER

Resina inyectada imitación ratán plano. Color marrón. Duradero y resistente al clima y a la corrosión.

				Ref.
Mesa Melody. 160,5x94,5xh.74 cm.	UN	1	1	174N304
Mesa Quarted 94x94xh.75 cm.	UN	1	1	174N305

Conjunto jardín KETER Merano

Resina inyectada imitación ratán plano 7 mm. Color antracita. Duradero y resistente al clima y a la corrosión. Cojines incluidos.

				Ref.
Conjunto 4 piezas: 2 sillones: 65x67xh.77 cm. 1 sofá 2 plazas: 129x67xh.77 cm. 1 mesa auxiliar: 92x59xh.43 cm.	CJ	1	1	174N345

Mesa-nevera KETER Ice cube

Resina inyectada imitación ratán plano. Color marrón. Complemento ideal para su jardín. Preparada para el exterior. Resistente a los rayos UV.

				Ref.
42x42xh.41 cm.	CJ	1	4	174N302

Tumbona KETER Daytona

Resina inyectada imitación ratán plano. Color marrón. Duradero y resistente al clima y a la corrosión. Reclinable 4 posiciones. Cojín acolchado 6 cm, color arena incluido.

				Ref.
195x65xh.22 cm.	CJ	1	1	174N303

Nuevo **Silla KETER Samanna**

Resina inyectada imitación ratán plano, duradero, resistente al clima y corrosión.

				Ref.
58x53xh.83 cm.	UN	1	1	174N360

FUNDAS PARA MUEBLE DE JARDÍN

Fundas mobiliario exterior

Poliéster negro. impermeables, protegen los muebles del polvo y de la lluvia. Muy resistentes.

				Ref.
Sillas apiladas. 68x68xh. 105 cm.	BOL	1	1	555N722
Mesa pequeña. 165x115xh.80 cm.	BOL	1	1	555N723
Mesa+sillas. ø 180xh.115 cm.	BOL	1	1	555N724
Mesa grande. 165x140xh.90 cm.	BOL	1	1	555N725
Set jardín. 300x200xh.80 cm.	BOL	1	1	555N726
Parasol lateral. h.220 cm.	BOL	1	1	555N727
Bolsa cojines. 130x50xh.32 cm.	BOL	1	1	555N728



CÉSPED ARTIFICIAL Y ACCESORIOS

Césped artificial Basic

Fibra polipropileno espesor 6 mm. Tratamiento con agentes anti U.V.

				Ref.
Rollo 1x5 m.	UN	1	1	7572U286
Rollo 2x5 m.	UN	1	1	7572U287

Césped artificial LISTA Basic Grass

Lista

100% reciclable. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Resistente a los rayos U.V.

				Ref.
Basic Grass 10 mm. 1x20 m.	ROL	1	1	7572U525



Césped artificial LISTA Standard Basic

Lista

100% reciclable. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Resistente a los rayos U.V.

				Ref.
1. Standard Grass-20. Polietileno y polipropileno. 3 tonos color. Poro ø 4 mm. Espesor 20 mm. 13.650 puntadas/m². Rollo 2x4 m.	UN	1	1	7572U512
Standard Grass-20. Polietileno y polipropileno. 3 tonos color. Poro ø 4 mm. Espesor 20 mm. 13.650 puntadas/m². Rollo 2x10 m.	UN	1	1	7572U526
2. Standard Grass-30. Polietileno y polipropileno. 4 tonos color. Poro ø 4 mm. 18.900 puntadas/m². Espesor 30 mm. Rollo 2x4 m.	UN	1	1	7572U513

Nuevo Césped artificial LISTA Premium Grass

Lista

100% reciclable. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Resistente a los rayos U.V.

				Ref.
40 mm. 2x4 m.	UN	1	1	7572U528

Banda unión césped artificial NORTENE

Para unir rollos de césped.

				Ref.
30 cm x 10 m.	UN	1	1	5611U40

Grapa fijación césped CATRAL

Acero inoxidable.

				Ref.
10 unidades. 17x3,5 cm. Grosor: 3,14 mm.	BOL	1	10	7572U622